

아이속사벤 액상수화제
(상표) **캐치풀**

유효성분 : isoxaben 50%
기 타 : 증량제, 소포제, 방부제, 부동제 50%
계 통 : 아미드계

독 성 : 저독성

【적용대상 및 사용량】

작물명	적 용 잡 초	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약 량	살 포 량
잔 디	광엽잡초	잡초발아전 토양처리 (봄 및 가을처리)	4~6㎖	60㎖	200~300ℓ

【사용방법】

1. 봄처리 : 3월말 ~ 5월초 사이 잡초가 발아하기 전에 소정의 길며 잡초의 생육초기(3엽기 이내)까지 방제가 가능합니다.
2. 가을처리 : 늦가을에 소정량의 약량을 균일하게 뿌려 이듬해 봄의 잡초 방제에 만전을 기하십시오.

【특 징】

1. 이 농약은 잡초발생전 토양처리형 제초제입니다.
2. 이 농약은 쇠비름, 개비름, 명아주, 망초, 냉이, 매듭풀, 제비꽃 등 일년생 및 월년생 광엽잡초에 우수한 제초 효과를 나타내고 썩, 토끼풀 등의 다년생 광엽잡초의 발아 및 생육을 억제시키며 바랭이, 새포아풀 등 화본과 잡초에 대해서도 제초효과가 있습니다.
3. 이 농약은 들잔디 뿐만 아니라 벤투그라스에도 안전한 약제입니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

1. 이미 발생되어 있는 잡초에는 효과가 없으므로 약제사용전에 제거한 후 사용하십시오.
2. 이 농약은 반드시 이미 조성되어 있는 잔디에 사용하여 주십시오. 단, 이식포인 경우 이식 직후에 사용하면 증식을 지연시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
3. 저습지 등 통기성 및 물빠짐이 불량하여 뿌리의 발육이 좋지 못한 곳에서는 사용하지 마십시오.