



TitusTM + VivoltTM

Herbicides

Herbicide de postémergence
Antidicotylée & antigraminée
En pommes de terre



CORTEVATM
agriscience

Herbicide de postémurgence précoce

Le choix des herbicides de rattrapage est restreint.

TITUS est un des rares herbicides agréés en postémurgence précoce.

TITUS contient 25 % rimsulfuron (WG), il appartient à la famille des sulfonyles (ALS) - groupe 2.

TITUS agit principalement par voie foliaire et il n'a pas d'action rémanente. Les premiers symptômes de destruction s'observent 2-3 semaines après le traitement en fonction des conditions climatiques.

Un traitement du matin est très recommandé. L'efficacité optimale est obtenue sur des adventices au stade jeune, en pleine croissance active et de préférence sur une culture humide.

Agréation de TITUS

Herbicide de post émergence précoce

Pour lutter contre : graminées annuelles et les dicotylées annuelles et vivaces

Nombre d'applications : 1 à 2 applications avec un intervalle d'au moins 7 jours

Remarque : un deuxième traitement est envisageable aux mêmes doses en cas d'une nouvelle émergence des adventices

Mesures de réduction du risque : zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Dose TITUS 40 g/ha + **VIVOLT** 100 mL/100 L de bouillie par traitement en postémurgence précoce



Comment l'utiliser

TITUS a un large spectre d'efficacité sur graminées et dicotylées annuelles ou vivaces. Respecter le stade précoce des adventices est très important.

TITUS est utilisable sur l'ensemble des variétés de **pommes de terre de consommation**. Cependant en conditions extrêmes, un palissage temporaire des feuilles peut être observé.

Les traitements **en plants de pommes de terre sont déconseillés**.

TITUS s'utilise en fractionnement avec des produits à base de Métribuzine (sur les variétés tolérantes).

La sensibilité variétale de certains herbicides doit être évaluée avant pulvérisation.

TITUS est compatible avec les fongicides en début de végétation.

Lutte contre le chénopode

Par temps sec, le chénopode est la dicotylée la plus difficile à détruire.

Intervenir sur des adventices au stade jeune (stade cotylédons - 2 feuilles) et traiter **TITUS** tôt le matin, en mélange pour obtenir une efficacité de l'ordre de 80%.

Si ces règles ne sont pas strictement suivies, les résultats seront insatisfaisants



Laiteron



Lamier



Morelle noire



Chiendent



Panic pied de coq



Pâturin



Titus™

Les atouts

- Spectre d'action large : graminées sensibles aux ALS, dicotylées annuelles et vivaces
- Compatible avec les autres herbicides et les fongicides
- S'utilise en toute sécurité sur toutes les variétés de pommes de terre de consommation

P : Produit pour les professionnels. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez <https://fytoweb.be/fr/produits-phytopharmaceutiques/consulter-autorisations-de-produits-phytopharmaceutiques>

™ @ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2023 CORTEVA

Dof 0423