



**Kart™**

**Ataco™**

**Trevistar™**

*Uw betrouwbare partner  
in het herbicidenschema op maïs*

## Sterke punten

*BOOSTER-effect op de partners in het schema*

*Versterking en verbreding van de klassieke maïsschema's op onder meer haagwinde en zwaluwtong.*

**KART/ATACO** en **TREVISTAR** zijn reeds jarenlang betrouwbare partners om de strijd aan te gaan tegen één- en meerjarige onkruiden.

**KART/ATACO** en **TREVISTAR** zijn Suspo-Emulsies die de werking van de andere herbiciden in het schema gaan versterken.

**KART/ATACO** en **TREVISTAR** verbeteren de opname van de ALS-grassenmiddelen bij zomergrassen voor een beter resultaat.

Deze middelen combineren de actieve stoffen florasulam en fluroxypyr en beschikken bovendien over een sterke, geoptimaliseerde SE-formulering die maakt dat de middelen steeds betrouwbaar zijn, ongeacht de weersomstandigheden.

**KART/ATACO** en **TREVISTAR** zijn selectief in alle maïsrassen.

## Bestrijding van haagwinde

Haagwinde is een meerjarige plant met een gespreide opkomst, een tweede behandeling kan daarom nodig zijn om een afdoend resultaat te krijgen.

**KART/ATACO 0.7 L/ha** in combinatie met een klassiek schema bestrijdt de haagwinde voor 100%. Een tweede toepassing met **KART/ATACO 0.5 L/ha + PRIMUS 50 mL/ha** is aangeraden 10-15 dagen later om nieuw opgekomen haagwindeplanten te bestrijden.

**TREVISTAR 0.5-0.7 L/ha** in combinatie met een klassiek schema bestrijdt de haagwinde eveneens voor 100%. Een tweede toepassing met **KART 0.75 L/ha** (ten laatste in 7-blad stadium) is aangeraden 10-15 dagen later om nieuw opgekomen haagwindeplanten te bestrijden.



Haagwinde

## Bestrijding van aardappelopslag

Dankzij de fluroxypyr in de geoptimaliseerde SE-formulering, bestrijden **KART/ATACO** en **TREVISTAR** definitief aardappelopslag:

- Bij gelijkmatige opkomst aardappelopslag: klassiek schema + **KART/ATACO 0.7 L** of **TREVISTAR 0.75 L**
- Indien nakiezers van aardappelopslag is een tweede behandeling met **KART/ATACO** of **STARANE FORTE** noodzakelijk. Behandel steeds voor het 7-blad stadium van de maïs.

**TREVISTAR** bevat clopyralid en neemt in één enkele bestrijding aardappelopslag mee, witloof- en cichorei-opslag, kamille-opslag (5-10 cm) maar ook akker- en melkdistel.

## Bestrijding zwaluwtong in TBA-vrije systemen

Zonder terbuthylazine in het basissysteem wordt zwaluwtong onvoldoende bestreden. Proeven in het verleden tonen aan dat zwaluwtong gemiddeld 50% minder bestreden wordt door een systeem zonder TBA.

Toevoeging van **KART/ATACO** of **TREVISTAR** aan de basis zorgt voor een volledige bestrijding van de zwaluwtong.

### Dosis

**KART/ATACO 0.7-0.75 L/ha** in TBA-vrije systemen  
of

**TREVISTAR 0.5 L/ha** in menging met de klassieke schema's zonder TBA.



Aardappelopslag



Zwaluwtong

## Onkruidbestrijdingsschema's met KART/ATACO

**Ofwel in een enkele bespuiting, met of zonder TBA**, maïs in 3-4 blad  
**Ofwel in 2 bespuitingen, met of zonder TBA**, maïs in 3-blad en herhalen bij maïs in 5-6 blad

Klassieke schema's met TBA of zonder TBA en met **KART/ATACO** 0.5-0.7 L tegen éénjarige onkruiden zoals zwaluwtong.  
 Op haagwinde, voeg steeds **KART/ATACO** 0.7 L toe aan een klassiek schema.  
 Bij zware druk van haagwinde, herbehandeling na 7 tot 10 dagen met **KART/ATACO** 0.5 L voor een perfect resultaat.

<b>Schema's MET TBA</b> Bodemherbicide + Contact + Grassenmiddel ACCENT/VICTUS OD	+ <b>KART/ATACO</b> 0.5 tot 0.7 L op éénjarige onkruiden
	+ <b>KART/ATACO</b> 0.7 L gevolgd door <b>KART/ATACO</b> 0.5 L op haagwinde
<b>Schema's ZONDER TBA</b> Bodemherbicide + Contact + Grassenmiddel ACCENT/VICTUS OD	+ <b>KART/ATACO</b> 0.75 L op één- en meerjarige onkruiden
	+ <b>KART/ATACO</b> 0.7 L gevolgd door <b>KART/ATACO</b> 0.5 L op haagwinde



## Onkruidbestrijdingsschema's met TREVISTAR

**Ofwel in een enkele bespuiting, met of zonder TBA**, maïs in 3-4 blad  
**Ofwel in 2 bespuitingen, met of zonder TBA**, maïs in 3-blad en herhalen bij maïs in 5-6 blad

**TREVISTAR** verbreedt het werkingsspectrum op meerjarigen zoals aardappel- of cichorei-opslag, akkerdistel, melkdistel, grote kamille...

<b>Schema's MET TBA</b> Bodemherbicide + Contact + Grassenmiddel ACCENT/VICTUS OD	+ <b>TREVISTAR</b> 0.5 L op éénjarige onkruiden
	+ <b>TREVISTAR</b> 0.75 L op meerjarigen zoals haagwinde, aardappel- en cichorei-opslag...
<b>Schema's ZONDER TBA</b> Bodemherbicide + Contact + Grassenmiddel ACCENT/VICTUS OD	+ <b>TREVISTAR</b> 0.75 L op éénjarige en meerjarige onkruiden





Cichorei opslag



Akkerdistel



Akkermelkdistel



Kamille opslag



Herik



Kleefkruid

## Werkingspectrum van de Corteva™ herbiciden

PRODUCT	ACCENT VICTUS	KART/ATACO	TREVISTAR
Duist	SS	R	R
Glad vingergras	R	R	R
Harig vingergras	MS	R	R
Hanepoot	SS	R	R
Kale gierst	MS	R	R
Kransnaalbaar	SS	R	R
Raaigras	SS	R	R
Schinzii hanepoot	MS	R	R
Straatgras	SS	R	R
Wilde haver	SS	R	R
Aardappelopslag	R	SS	SS
Akkerviooltje	R	R	R
Amarant	SS	R	R
Bingelkruid	MS	MS	S
Boterbloem	R	S	SS
Brandnetel	R	S	S
Cichoreiopslag	R	R	SS
Dovenetel	S	R	R
Duivekervel	MS	R	R
Ereprijs	R	R	R
Haagwinde	R	SS	SS
Herderstasje	SS	S	SS
Herik - Knopherik	SS	SS	SS
Kamille	S	S	SS
Klaproos	R	R	S
Kleefkruid	MS	SS	SS
Koolzaadopslag	SS	MS	S
Kruiskruid	S	R	SS
Melganzevoet	MS	R	R
Muur	SS	SS	SS
Ooievaarsbek	R	R	R
Perzikkruid	S	S	S
Ridderzuring	R	MS	MS
Uitstaande melde	R	R	R
Varkensgras	R	S	S
Veenwortel	R	MS	S
Zwaluw tong	MS	SS	SS
Zwarte nachtschade	MS	SS	SS

SS Efficiëntie > 95%

S Efficiëntie 75-95%

MS Efficiëntie 60-75%

R Efficiëntie <60%

## Formulering van de vermelde producten

Produit	Composition	N° Agr
<b>ACCENT</b>	75% nicosulfuron	9626P/B
<b>ATACO</b>	1 g florasulam + 100 g/L fluroxypyr	9508P/B
<b>KART</b>	1 g florasulam + 100 g/L fluroxypyr	9463P/B
<b>PRIMUS</b>	50 g/L florasulam	9074P/B
<b>STARANE FORTE</b>	333 g/L fluroxypyr	10260P/B
<b>TREVISTAR</b>	2.5 g florasulam + 100 g fluroxypyr + 80 g/L clopyralid	9799P/B
<b>VICTUS OD</b>	40 g/L nicosulfuron	10387P/B

P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be)  
™ @ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 CORTEVA