

T2

Aquino™

Peacoq™

Questar™

4 fungiciden op basis van Inatreq active

Univoq™

Aquino™

Peacoq™

4 fungiciden op basis van Inatreq Active met ze

INATREQ is een oplossing van natuurlijke oorsprong via fermentatie van een bacterie. **INATREQ** heeft een verschillend werkingsmechanisme dan de andere gekende ziektemiddelen.

INATREQ is zeer efficiënt tegen *Septoria* en is een goede aanvulling op gele en bruine roest

INATREQ op T2 bestrijdt bladfusarium veroorzaakt door *Microdochium Nivale*

INATREQ bestrijdt alle *Septoria*-stammen en maakt zo een goed beheer van resistentie mogelijk.

INATREQ beschikt over een geoptimaliseerde formulering die flexibiliteit geeft in gebruik en eveneens een goede nawerking. Op T2 is er een breed toepassingsinterval: tussen stadium punten laatste blad en stadium punten aar.

INATREQ wordt gebruikt in menging met een triazool+strobilurine of met Solatenol om een goede bescherming te geven op het volledige complex van ziektes en zo een plus te brengen in opbrengst t.o.v. de klassieke combinaties triazolen+ SDHI.

UNIVQ bevat **INATREQ** + Prothioconazool, de referentie-triazool

In stadium laatste blad wordt deze kant-en-klare oplossing gebruikt in combinatie met een strobilurine of een product op basis van Solatenol om een complete bescherming te bieden naar bruine roest.



Questar™

Univoq™

meer hoge efficiëntie op de belangrijkste ziekten



Toepassingstadia

Het ideale stadium voor een behandeling met de fungiciden op basis van **INATREQ** op T2 is het stadium laatste blad tot punten aar.

Een toepassing in stadium laatste blad, het belangrijkste stadium voor een optimale bescherming, maximaliseert de opbrengst. De bescherming richt zich op de laatste 3 bladeren, die ook heel belangrijk zijn voor de korrel.

Dosis

STADIUM T2	DOSIS	PARTNERS
AQUINO-PEACOCQ-QUESTAR	1.5 L/ha	Triazol + Strobilurine
AQUINO-PEACOCQ-QUESTAR	1.35 L/ha	Solatenol
UNIVOQ	1.5 L/ha	Strobilurine
UNIVOQ	1.25 L/ha	Fungicide op basis van Solatenol

Gewassen

Tarwe, triticale, spelt, winter- en zomerrogge, winterdurum
Ook erkend in zaadproductie

Weersomstandigheden

Profiteer van de aanwezige dauw, vooral in een warme periode, en behandel dus vroeg in de ochtend



Aquino™

Peacoq™

Questar™

Univoq™

Samengevat...

- Bescherming van de laatste 3 definitieve bladeren voor een maximaal rendement
- Toepassing vanaf punten laatste blad tot aar
- Steeds in combinatie met een triazool + strobilurine of Solatenol
- Eén enkele toepassing per jaar met respect voor de dosis om resistentie te vermijden

P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg <https://fytoweb.be/nl/toelatingen>

™ @ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2023 CORTEVA