

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

24 - 02 - 2017

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. πρωτ: 254/3220

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΤαχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ.Κώδ. : 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161Προς: Dow AgroSciences Export SAS
Γαλλίας
Δια μέσου της εταιρείας
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.
Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ
e-mail: vellis@efthymiadis.gre-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CABADEx Extra (δ.ο.florasulam + mesotrione)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισημάνσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2015/1397 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Αυγούστου 2015 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας florasulam, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011
7. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/950 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 2 mesotrione.
8. Την με αριθμό πρωτ. 10931/119751/26-10-2016 εισήγηση της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (ΜΦΙ).
9. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
10. Τις με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 6624/78350/13-7-2015 και 254/3220/ 11-1-2017 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CABADEX Extra** της εταιρείας Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70203
24-02-2017
31-07-2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CABADEX Extra

1.2.β Μορφή:

Πυκνό εναιώρημα (SC)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Florasulam
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Florasulam: 970 g/kg Min
Χημική ομάδα	triazolopyrimidine
Παρασκευαστής	Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville rd., Indianapolis, 46268 ΗΠΑ Contact: Andrea T. Borucki (General Patent Counsel) email: borucki@dow.com ΤΗΛ. (317) 337-4846 Διεύθυνση στην Ευρώπη: Dow AgroSciences EXPORT SAS Γαλλία, 371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne France Τηλ: : +33 493956127 Contact person: Fannie Tsali e-mail: ftsali@dow.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): The Dow Chemical Company Michigan Division Midland, Michigan 48667-0001- ΗΠΑ Τηλ.: (1) 989-636-3736 Facsimile (1) 989-638-3907 Contact: Plant Production Leader (Superintendent)
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Florasulam όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7965/87117/28/7/2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Mesotrione
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Mesotrione 920 g/kg min
Χημική ομάδα	Τρικετόνες
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG Route de l'Île Boios CH-1870 Monthey CH 3G813 Monthey ΕΛΒΕΤΙΑ Τηλ.: 0041 (0) 61 323 796 Contact: Hans-Peter Buser Regulatory Chemistry WRO-1004.7.46 CH-4002 Basel, Switzerland Email: Hans-peter.buser@syngenta.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Syngenta Crop Protection AG Route de l'Île Boios CH-1870 Monthey CH 3G813 Monthey ΕΛΒΕΤΙΑ Email: Hans-peter.buser@syngenta.com
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mesotrione όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 9160/99961/19/9/2016 έγγραφο της εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης..

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Dow AgroSciences Export SAS
371 Rue Ludwig Van Beethoven
06560 Valbonne Γαλλίας
Φανή Τσαλή
Τηλέφωνο: 0033493956127 / 0033787680997
E-mail: FTsali@dow.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΤΘ: 48, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ,
Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: vellis@efthymiadis.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΤΘ: 48, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ,
 Τ.Κ. 57022
 Τηλ.: 2310568771, Fax : 2310798423
 E-mail: info@efthymiadis.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana
 46268, Η.Π.Α.
 Contact: Andrea T. Borucki (General Patent
 Counsel)
 Email: borucki@dow.com
 Τηλ.: (317) 337-4846

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) Dow AgroSciences
 8 Route de Herrlisheim
 67410 Drusenheim, Γαλλία
 Τηλ.: +33 388535353 (Reception)
 Contact: the site leader

2) Diachem S.p.A
 S.S. Padana Superiore, Km 185
 24043 Caravaggio (BG), Ιταλία
 Τηλ. +39 0363 3556 x 11
 Contact Pietro Casti
 Email: Pietro.casti@diachemagro.com

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΤΘ: 48, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΙΝΔΟΣ,
 Τ.Κ. 57022
 Τηλ.: 2310568771
 Fax: 2310798423

2) Dow AgroSciences
 Drusenheim Plant
 8 route du Herrlisheim
 67410 Drusenheim
 ΓΑΛΛΙΑ
 Τηλ.: +33 388535353 (Reception)
 Contact: the site leader

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3) Diachem S.p.A

S.S. Padana Superiore, Km 185

24043 Caravaggio (BG), Ιταλία

Τηλ. +39 0363 3556 x 11

Contact Pietro Casti

Email: Pietro.casti@diachemagro.com

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

FLORASULAM 1,67 % (β/ο)

MESOTRIONE 26,7 % (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 72,31 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του

σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το

με αριθ. πρωτ. . 7965/87117/28/7/2016

έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας .

Είναι εμπιστευτική πληροφορία και

παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C

της έκθεσης αξιολόγησης.

2 Συσκευασία

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες/Δοχεία	30, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900 κ.εκ., 1 λίτρο, 1.2 λίτρα, 1.5 λίτρα, 1.8 λίτρα, 2 λίτρα, 2,4 λίτρα, 3 λίτρα, 3,5 λίτρα, 4 λίτρα, 4.5 λίτρα και 5 λίτρα	PET / HDPE

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Προφυτρωτική ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή, με ομοιόμορφο ψεκάσμο φυλλώματος, με 30-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

A) Μετά τον ψεκάσμο, ξεπλύνετε τα εξωτερικά μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των ακροφυσίων. Αδειάστε το δοχείο τελείως. B) Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ και προσθέστε την συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του. Συμπληρώστε με νερό και αναδέυστε. Με το ίδιο διάλυμα ξεπλύνετε την ράβδο ψεκάσμού, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Γ) Επαναλάβετε την διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο B. Δ) Τα ακροφύσια και τα φίλτρα να καθαρίζονται ξεχωριστά. Στην συνέχεια ξεπλύνετε το δοχείο, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε ίχνη του απορρυπαντικού. Αδειάστε το δοχείο τελείως.

Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύματος ακολουθήστε την κείμενη νομοθεσία. Μην τα ψεκάζετε σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε αγρούς που προορίζονται για την καλλιέργειά ευαίσθητων καλλιεργειών.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

Το **florasulam** είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase). Προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων. Ορατά συμπτώματα εμφανίζονται μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την εφαρμογή. Καταστροφή των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μέσα στις επόμενες 1 έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήκες. Το **mesotrione** ανήκει στην ομάδα των τρικετονών που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λιτ. νερό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	Πλατύφυλλα Ζιζάνια: Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>), Βλήτο τραχύ (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium strumarium</i>), Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>), * Βλήτο πλαγιαστό (<i>Amaranthus blitoides</i>)*	45	-	30-40	Προφυτρωτική εφαρμογή. Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά έως και το φύτεμα του αραβοσίτου (από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου). (BBCH 00-09).	1
		30**			Μεταφυτρωτική εφαρμογή. Από το στάδιο των 2 φύλλων έως τα 6 φύλλα (από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου). (BBCH 12-16).	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Τα ζιζάνια Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) και Βλήτο πλαγιαστό (*Amaranthus blitoides*) καταπολεμούνται **μόνο** με την μεταφυτρωτική εφαρμογή.

** Στην μεταφυτρωτική χρήση συστήνεται συνδυασμός στο ψεκαστικό διάλυμα με επιφανειοδραστικά σκευάσματα Polyglycol 26-2 (που περιέχουν Alkylphenol alkoxylate (CAS 69029-39-6) > 99%) με δόση (0,2% ο/ο ή 50 κ.εκ./στρ.), για καλύτερη αποτελεσματικότητα.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το CABADEX Extra δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών (χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία ή όταν φυσάει).

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το CABADEX Extra περιέχει 2 δραστικές ουσίες, συνεπώς η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι πολύ μικρή. Όμως είναι χρήσιμο να εφαρμόσετε τις γενικές αρχές διαχείρισης ανθεκτικότητας (μηχανικές ή καλλιεργητικές πρακτικές ελέγχου ζιζανίων και εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με σκευάσματα άλλου τρόπου δράσης).

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρθεί αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-Σε χωράφι που εφαρμόστηκε το CABADEX Extra, μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, τριτικάλε, σίκαλη). Επίσης ελαιοκράμβη, αφού προηγηθεί βαθιά άροση και κατεργασία.


-Σε χωράφι που εφαρμόστηκε το CABADEX Extra, μπορεί την επόμενη άνοιξη να σπαρθούν: κτηνοτροφικό καλαμπόκι, καλαμπόκι, ανοιξιάτικα σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι). Επίσης ηλιάνθος ή ελαιοκράμβη αφού προηγηθεί βαθιά άροση και κατεργασία του εδάφους. Καμία άλλη καλλιέργεια δεν μπορεί να σπαρθεί την επόμενη άνοιξη.

-Να μην σπέρνονται βαμβάκι και ζαχαρότευτλα πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλια και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του CABADEX Extra.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Για τους εργαζόμενους συνιστάται να αποφεύγεται η επανείσοδος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή αμέσως μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά προστατευτικό ρουχισμό (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και κατάλληλα υποδήματα).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.
9	Σήμανση σκευάσματος:	 <p style="text-align: center;">ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>GHS09</p>
10	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:	<p>H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUΗ208 Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p> <p>EUΗ401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
11	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:	<p>P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.</p> <p>P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.</p> <p>P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. «Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο, κατάλληλα υποδήματα) κατά το χειρισμό του προϊόντος.»</p> <p>SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).</p> <p>SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς (75%).</p> <p>SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.</p>

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- 12** Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό και δείξτε αμέσως το δοχείο, την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77-93-777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Αραβόσιτος	-(Μη εφαρμόσιμο) Εφαρμογή το αργότερο στα 6 φύλλα της καλλιέργειας (έως 30 Ιουνίου). (BBCH 16).

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό και δροσερό, προστατευμένο από το ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. A study for the determination of the relevant impurity of mesotrione: 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one in the formulated product GF-2467 before and after the accelerated storage test. **Κατάθεση Οκτώβριος 2018**
2. A study plan for the determination of the relevant impurity of mesotrione: 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one in the formulated product GF-2467 before and after the shelf life storage test. **Κατάθεση Απρίλιος 2018.**
3. A study for the determination of the relevant impurity of mesotrione: 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one in the formulated product GF-2467 before and after the shelf life storage test when completed . **Κατάθεση Δεκέμβριος 2020.**
4. In case where the compatibility of only one adjuvant formulation is examined the chemical equivalence between the recommended trade adjuvant formulations should be justified. **Κατάθεση Δεκέμβριος 2017.**
5. Physical compatibility of tank mixes: A study examining the physical compatibility with the recommended adjuvants is required. (ex: ASTM E1518-05 Standard Practice for Evaluation of Physical Compatibility of Pesticides in Aqueous Tank Mixtures by the Dynamic Shaker Method). Detailed description of the test items is required. **Κατάθεση Μάρτιο 2018.**
6. Chemical compatibility of tank mixes: An expert justification examining the individual properties of the preparations (GF-2467 and adjuvant product (s)) that establishes beyond reasonable doubt that there is no possibility of reaction taking place is required. **Κατάθεση Μάιος 2018.**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Προϊστάμενη της
Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ