



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



**Vivolt™ SL**

**ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ**

**Υδατοδιαλυτό υγρό (SL)**

Εγγυημένη σύνθεση: **isodecyl alcohol ethoxylate** 90 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 10 % β/ο

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Μη ιονιζόμενη επιφανειοδραστική ουσία που  
βελτιώνει την δράση των ζιζανιοκτόνων.

**500 ml e**

K-47408/2012 - GREECE

Υπεύθυνος επικοινωνίας και για την τελική  
διάθεση στην αγορά:  
**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Υδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280 - 152 32  
Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 688 9700  
™ ©Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience  
και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  
ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνι ενώ αφαιρείται τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευτείτε γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό εάν το άτομο έχει τις αισθήσεις του. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία και δείξτε την ετικέτα.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777**

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

**Στόχος για τον οποίον προορίζεται:**

Το Vivolt® είναι μη ιονιζόμενη επιφανειοδραστική ουσία που βελτιώνει την δράση των ζιζανιοκτόνων. Ελαττώνει την επιφανειακή τάση καθιστώντας τις σταγόνες του ψεκαστικού υγρού μικρότερες και ομοιόμορφες. Με τον τρόπο αυτό βοηθάει στην καλύτερη κάλυψη ολόκληρου του φυλλώματος από το ψεκαστικό υγρό αυξάνοντας την προσκολλητική και διεισδυτική ικανότητα του διαλύματος στα φύλλα. Η σκληρότητα (ή μαλακότητα του νερού) δεν επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του προϊόντος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**

Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίζεται πρώτα το βυτίο κατά το ¼ με νερό, με συνεχή ανάδευση, προστίθεται η απαιτούμενη δόση ζιζανιοκτόνου. Απογεμίζεται το βυτίο ψεκασμού και προστίθεται το Vivolt®. Τα κενά υλικά συσκευασίας καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

φροντίζοντας πάντα να μην μολυνθούν επιφανειακά ή υπόγεια νερά (μακριά από αρδευτικούς αγωγούς και πηγάδια).

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Συνιστάται η εφαρμογή του Vivolt® σε δόση 50-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος (0.05% -0.15% κατ' όγκον) σε ανάμειξη με το ζιζανιοκτόνο στην εγκεκριμένη δοσολογία.

**ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο στην συνιστώμενη δόση.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Ισχύει η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή των αντίστοιχων ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων με τα οποία συνδυάζεται.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Το Vivolt® συνδυάζεται με εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα, (όπως π.χ. RUSH WG (A.A.Δ.Α: 70170/09.08.2016

- rimsulfuron 25%), ARIGO 51 WG (A.A.Δ.Α: 70175/12.10.2016 - nicosulfuron 12% + rimsulfuron 3% + mesotrione 36%), PRINCIPAL® (A.A.Δ.Α: 70230/28.07.2017 - nicosulfuron 42,9% + rimsulfuron 10,7%), HECTOR MAX WG (A.A.Δ.Α: 70053/31.07.2013 - nicosulfuron 9,2% + rimsulfuron 2,3% + dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου) 55%)) , και λοιπά εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφόσον στην ετικέτα τους αναγράφεται ότι συνδυάζονται με επιφανειοδραστική ουσία.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες σε χώρο δροσερό καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασίες από 5° -50°C.

**Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του. (Μη καθαρίζετε τον εξοπλισμό**

**ψεκασμού κοντά σε επιφανειακά ύδατα/αποφύγετε την μόλυνση / Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των υπονόμων από αυλές και δρόμους).**

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.