

Delegate™ 250 WG

Jermelval active

INSEKTIČID

Dobiven prirodnim putem

Vododispergirajuće granule (WG)

Način djelovanja: kontaktno i želučano

SADRŽI: Spinetoram, 250 g/kg (2% u/w)

(XDE)-175-J (osnovni čimbenik) (2R, 3aR, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-(6-deoksi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-α-mannopiranosiloksi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-metilpiran-2-iloksi]-9-etil-2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 5b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16a, 16bheksadekahidro-14-metil-1H-a indano[3,2-d]oksakiclododecin-7,15-dion XDE_175-L (sekundar čimbenik) (2S, 3aR, 5aS, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bS)-2-(6-deoksi-O-etil-2,4-di-O-metil-α-L-manopiranosiloksi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-eti 2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-4,14-dimetil-1H-a-indano[3,2-d]oksakiclododecin-7,15-dion)

CAS broj: 935545-74-7

DELEGATE™ 250 WG je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika voćarstvu.

Prije uporabe sredstva obavezno pročitati uputu za uporabu. Samo profesionalne korisnike. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u dru svrhe. Primjena iz zraka nije dopuštena. Dopuštena mjesta prodaj Specijalizirane prodavaonice.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova Liječenje je simptomatsko.

Registracijski broj sredstva:

UP/I-320-20/17-03/14; UP/I-320-20/20-03/31

Vlasnik rješenja o registraciji:

Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
Ulica Florijana Andrašeca 18A,
10000 Zagreb, Hrvatska

Skладиštenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neotštećenju ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza.

TM Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društava.

H361F Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti. **P280** Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u mjerama zaštite okoliša.

SPe 3: Zbog zaštite necljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara do nepoljoprivredne površine.

SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.

SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene, rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom te u dodiru s površinama onečišćenim sredstvom i škropivom.

UFI: YTH4-R052-U00A-GGXY

Rok uporabe: 3 godine.

Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb

Pakira i označava:

CHROMOS AGRO d.o.o.,

Radnička cesta 173 n, 10002 Zagreb



SADRŽAJ: 500 G

UPOZORENJE



Delegate™ 250 WG

Jemvelva™ active

INSEKCID

Doibiven prirodni putem

UPUTA ZA UPORABU

Vododispergirajuće granule (WG)

Način djelovanja: kontaktno i želučano

SADRŽI: Spinetoram, 250 g/kg (25% w/w)

XDE-175-J (osnovni čimbenik)

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-α-L-mannopiranosiloksi)-13-[[2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-etil-

2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bheksadekahid ro-14-metil-1H-as-indaceno[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion XDE_175-L (sekundarni čimbenik)

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-α-L-manopiranosiloksi)-13-[[2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-etil-

2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion;

CAS broj: 935545-74-7

H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P391 Sakupiti proliveno/rasuto.

UPOZORENJE



EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu

UF1: 7EPA-COFC-SOOY-OCM6

Prije uporabe sredstva obavezno pročitati uputu za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Dodatne oznake obavijesti:

SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u mjerama zaštite okoliša.

SPe 3: Zbog zaštite neciljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara do nepoljoprivredne površine.

SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.

SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene, rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom te u dodiru s površinama onečišćenim sredstvom i škropivom.

DELEGATE™ 250 WG je kontaktno želučani insekticid koji se primjenjuje za suzbijanje štetnika na sljedećim kulturama:

1) Jabuka, kruška, dunja, mušmula, nashi kruška:

a) jabučni savijač (*Cydia pomonella*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

b) breskvin savijač (*Cydia molesta*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

c) savijači pokožice ploda (*Adoxophyes orana*, *Pandemis heparana* i *Argyrotaenia pulchellana*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

d) obična kruškina buha (*Cacopsylla pyri*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, nakon cvatnje (BBCH 70-87). Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

2) Breskva, marelica, nektarina:

a) breskvin savijač (*Cydia molesta*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

b) breskvin moljac (*Anarsia lineatella*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

c) kalifornijski trips (*Frankliniella occidentalis*) u količini od 0,3 kg/ha uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, nakon cvatnje, na početku razvoja ploda (BBCH 70-87);

d) kruškin trips (*Taeniothrips inconsequens*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, nakon cvatnje, na početku razvoja ploda (BBCH 70-87);

e) breskvin trips (*Taeniothrips meridionalis*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, nakon cvatnje, na početku razvoja ploda (BBCH 70-87).

Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

3) Šljiva, žičula:

a) šljivin savijač (*Cydia funebrana*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

b) kapua (*Adoxophyes orana fasciata*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87).

Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

4) Maslina

a) maslinin moljac (*Prays oleae*) u količini od 0,1 kg/ha, uz utrošak vode od 1000 do 1500 l/ha, u trenutku izlaska gusjenica druge (karpofagne) generacije iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-89).

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije, u razmaku od najmanje 28 dana između tretiranja.

Karenca: 21 dan za maslinu; 7 dana za jabuku, krušku, dunju, mušmulu, nashi krušku, breskvu, nektarinu, marelicu, šljivu i žičulu.

Radna zabrana: 2 dana.

Proširenje primjene za male namjene uz napomenu da odgovornosti uslijed nezadovoljavajuće učinkovitosti ili fitotoksičnosti sredstva snosi osoba koja upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja.

Sredstvo **DELEGATE™ 250 WG** je kontaktno želučani insekticid koji se primjenjuje za suzbijanje štetnika na sljedećim kulturama:

a) Trešnja i višnja za suzbijanje octene mušice ploda (*Drosophila suzukii*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode 800-1500 l/ha, od kada su plodovi dosegli polovicu svoje veličine do tehnološke zrelosti ploda (BBCH 75-87). Može se primijeniti dva puta uz vremenski razmak od 28 dana između primjena.

b) Pistacija za suzbijanje:

- lisne buhe pistacije (*Agonoscena* sp.) u količini od 0,4 kg/ha, uz utrošak vode 1000-1200 l/ha, kod pojave štetnika (BBCH 75-79).

- pistacijinog moljca (*Palumbina guerini*) u količini od 0,4 kg/ha, uz utrošak vode 1000-1200 l/ha, kod pojave štetnika (BBCH 75-79).

Karenca: 3 dana za trešnju i višnju; 14 dana za pistaciju.

Radna zabrana: 2 dana za trešnju i višnju; 4 dana za pistaciju.

Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem lednim ili traktorskim prskalicama ili raspršiva („atomizerima“).

Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan. Ako nije čist, sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.
2. Treba pripremiti samo toliko škropiva, koliko je stvarno potrebno.
3. Spremnik stroja za primjenu pesticida napuniti polovicom potrebne količine vode. Uključiti mješalicu.
4. Potrebnu količinu sredstva DELEGATE™ 250 WG sipati u spremnik stroja za primjenu.
5. Ispraznjenu ambalažu potrebno je pažljivo isprati (trostruko ispiranje) i vodu od ispiranja također dodati u spremnik stroja za primjenu.
6. Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode.
7. Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti. Tijekom rada treba stalno kontrolirati utrošak škropiva s obzirom na tretiranu površinu. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene potrebno je spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:

Sredstvo DELEGATE™ 250 WG primijenite u propisanim količinama. Kod ponovnih primjena sredstava iz iste skupine aktivnih tvari, može doći do smanjenja djelotvornosti. Zbog moguće pojave rezistentnosti štetnika na aktivnu tvar spinetoram preporuča se upotreba insekticida s različitim načinom djelovanja. Pratite brojnost štetnika s ciljem provjere učinkovitosti sredstva. U slučaju niske učinkovitosti sredstva koja se ne može pripisati nepravilnoj primjeni ili utjecaju ekstremnih vremenskih prilika, moguće je da je došlo do pojave rezistentnosti štetnika. U tom slučaju sredstvo DELEGATE™ 250 WG ili neko drugo sredstvo sličnog načina djelovanja neće biti dovoljno učinkovito. U slučaju sumnje na pojavu rezistentnosti, odmah kontaktirajte stručnjake savjetodavne službe ili proizvođača/distributera. Dodatne informacije o rezistentnosti štetnika možete naći na internetskoj stranici <http://www.irac-online.org>.

Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Ne tretirati za vrijeme cvatnje. Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: O mogućnostima miješanja sredstva DELEGATE™ 250 WG s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Mjere zaštite pri radu: Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima i udisanje prašine sredstva i izmaglice škropiva. Tijelo zaštititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filterasku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijete opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebite gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prijanjaju. Kod ulaska na tretirane

površine prije isteka radne zabrane od 2 dana obvezno je korištenje zaštitne odjeće i zaštitnih rukavica. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

Simpromi otrovanja: Ako se proguta mogu se javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev, opća slabost. Može nadražiti kožu, oči i dišne putove i uzrokovati preosjetljivost kože. **Prva pomoć:** Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Gušanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva DELEGATE™ 250 WG moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo DELEGATE™ 250 WG **ne smije** se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. **Zabranjena** je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi:

- najmanje 50 metara kod primjena na jabuci, krušci, dunji, mušmuli, nashi krušci, breskvi, marelicu, nektarinu, šljivi i žižuli,
- najmanje 20 metara kod primjene na maslini.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izljevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvođe. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida: Ostatke škropiva razrijeđene s vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu s uključenom mješalicom. Odmah nakon primjene potpuno isprazniti opremu za prskanje. Dobro isprati spremnik, cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Skinuti i očistiti sapnice (dize), zaslone i filtere. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Prskalicu i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u pitku, tekuću ili stajaću vodu i gdje nema opasnosti po domaće životinje.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filterasku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Rasuto sredstvo temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga, kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom, koje također nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju proljevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijave:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvođa obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.

Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji. **Napomena korisniku:** Proizvođač garantira visoku kvalitetu sredstva dok se ono prodaje u izvorno zapakiranoj ambalaži te ukoliko se primjenjuje u potpunosti u skladu s uputama za uporabu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za čimbenike koji su izvan njegovog utjecaja, kao što su skladištenje, prijevoz, način primjene i ostalo, a što može utjecati na kvalitetu sredstva.



™ Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društva