


чп 5Н4/З3,1/5/18
В/1103-140087

UN 3077



Датум производње: отиснут на амбалажи
Број шаржи: отиснут на амбалажи

РЕДОСЛЕД ДОДАВАЊА

Упозорење! Ако се меша са другим пестицидима, поштовати дужу каренцу и ограничења отровнијег производа. Приликом танк-меша, оставити довољно времена да се сваки производ меша и раствори.

У случају танк-меша, редослед додавања препарата у проваљку је следећи:

1. Водорастворљиве киселине (WSB)
2. Водорастворљиве грануле (SG)
3. Вододисперзибилне грануле (WG, DF, PK/SX)
4. Кавашични прашак (WP)
5. Концентроване суспензије (SC)
6. Сулопо емулзије (SE)
7. Емулзије у води (EW)
8. Концентрат за емулзију (EC)
9. Концентровани раствор (SL)
10. Алуванти, оквашивачи, уља
11. Растворљива ђубрива
12. Средства за спречавање заносења капи

ЗАНОШЕЊЕ

Спречити заносење магле на суводне усеве као и заносење изван жељене површине на водокодове и друге водене површине. Не загађивати водене површине или канализацију препаратом нити употребљеном амбалажом.

Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и не прокати и не руковати препаратом најмање 20 м удаљено од изворашта, дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће спречавање и проливе.

У случају третирања поља у водокодове. Не прокати на удаљености мањој од 50 м од природних или вештачких водених површина. Curzate® M68 WG је штетан за водене организме. Не третирати под веома топлим и ветровитим условима. Применом велих капљица, смањите се заносење, али се неће спречити уколико се врши неправилно или под неповољним временским условима. Особа која врши третман је одговорна да одреди да ли је проваљка одговарајућа, да је подеси како не би дошло до заносења.

РЕЗИСТЕНТНОСТ

Curzate® M68 WG је мешавина цимоксанила и манкозеба, фунгицида који имају различите начине деловања, и успешно делује на својеве отпорне на фенлазид фунгициде. Употребом фунгицида истог начина деловања узастопно више година на истим површинама, омогућена је селекција мње осетљивих сојева, који могу постати доминантни. Резистентан сој према фунгициду је онај који преживљава након коректно извршеног третмана у препорученом времену и при нормалним временским условима. Развој резистентног соја патогена може бити избегнут или одложен коришћењем танк микс комбинација или алтернативним применом препарата са различитим начинима деловања.

ФИТОТОКСИЧНОСТ

Curzate® M68 WG не примењивати на усеве који пате од стреса изазваног сушом, потопљеним земљиштем, ниским температурама, нападом инсеката, недостатком хранљивих материја или другим факторима који неповољно утичу на развој усева. Уколико је Curzate® M68 WG примењен према препорукама датим у овом упутству за употребу и препорученим количинама, производ није фитотоксичан.

КАРЕНЦА

Стоне сорте винове лозе: 21 дан

Винске сорте винове лозе: 42 дана

Кромпир: 3 дана

Парадајз: 3 дана.

РАДНА КАРЕНЦА:

до сушења депозита.

ЧИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРСКАЊЕ

Одмах после примене потпуно испразнити проваљку.

Добро испрати резервоар, црпки и дисње са распрскивачима чистом водом.

Физички уклонити видљиве остатке.

Сојувати и очистити распрскиваче, сито и филтере.

Испрати читав систем чистом водом.

Предузети ове неопходне мере предострожности при чишћењу проваљке. Опрему не чистити у близини изворашта, река, језера, бунара, водокодова и других водених површина.

Воду којом је вршено чишћење треба утршити на површини на којој је третман извршен.

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ

У случају тровања Curzate®-ом M68 WG, симптомс о следећи: свраб, пецање по кожи, у гуши, очима и носу, што прати и суве надражајни кашаљ, затим малаксалост, поспаност, главобоља, вртоглавица, повраћање и проливе.

У случају да средство доспе у организам:

- перорално (гутањем), попити 1 до 2 чаше воде. Не изазивати повраћање без медицинског савета.

- консултовати лекара у озбиљнијим случајевима. Не давати ништа у уста особи у несвести.

- перкутано (додир са кожом), уклонити контаминирану одећу и опрати контаминиране делове тела сапуном и већом количином воде. Консултовати лекара ако је потребно.

- у случају додира са очима испрати очима са већом количином воде, такође и испод капака, најмање 15 минута. Консултовати лекара ако је потребно.

- у случају удисања, изаћи на свеж ваздух. Давати кисеоник или вештачко дисање ако је потребно.

- консултовати лекара уколико је дошло до значајног излагања.

Лечење подраумава рехидратацију са надокнадом електролита и антикстаминике по потреби.

Упозорење: забрањено је конзумирање алкохолних пића. Препоручује се дијета без масти.

У случају суња на тровање обратити се лекару. Лекар по потреби консултује

Национални центар за контролу тровања

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Београд, Црнотравска 17

тел. 011/2662-381 или 3608-440

ОТРОВНОСТ И МЕРЕ ПРЕДОТРОЖНОСТИ:

Curzate® M68 WG је штетан и опасан по животну средину.

Обавештење о опасности

H361d Опасно да може штетно да утиче на плодност или плод

H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи

H400 Веома токсично по живи свет у води

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

Додатно обавештење о опасности

EUH208 Садржи манкозеб. Може да изазове алергијску реакцију.

EUH401 Предозвати се упутств за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину

Обавештење о мерама предострожности:

P201 Прибавити посебна упутства пре употребе

P261 Избежавати удисање српја

P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштитну за очу

P302+352 АКО ДОСТЕ НА КОЖУ: опрати са пуно сапуна и воде

P308+313 Ако дође до контака са кожом или очима: Потражити медицински савет / мишљење

P333+313 Ако дође до иритације коже или очима: Потражити медицински савет / мишљење

P363 Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе

P391 Сакупити просоти садржај

P501 Одлагање садржаја и амбалаже у контејнере за одлагање опасог отпада

Додате ознаке безбедности за заштиту здравља људи и животиња и животне средине

SP 1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом

Уређаје за примену средстава за заштиту биља не чистити у близини површина коих вода

Спречити загађење одводних канала са полупровредних површина и путева

Sp 2 После примене средстава за заштиту биља опрати заштитну опрему

СКЛАДИШТЕЊЕ

Чувати под кључем, ван домаћаја деце, у добро затвореним, оригиналним посудама, на сувом месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и сточне хране и не на директној сунчевој светлости.

Препат не опалдити на температурама испод 0 °C нити изнад 35 °C. Уколико током транспорта и складиштења дође до проливања или цурења средстава, одговорно лице је обавезно да на прописан начин обележи место невође и одмах обавести надлежни орган инсекције или најближу станицу полиције и да спречи приступ људима и животињама месту невође.

Расуто средство треба покрити земљом или песком, и тако апсорбованог га у сигурној амбалажи пренети до места уништавања, заједно са делом контаминираног земљишта испод места проваљана (разливање). Место разливања добро опрати водом, водећи при томе рачуна да не дође до контаминације водотока и подземних вода.

Curzate® M68 WG није запаљив. Одговарајућа средства за гашење пожара: вода, пена, суви прах и угљен-диоксид.

Избежавати коришћење јаког воденог млаза (ризик контаминације). Упозорење: у случају пожара користити заштитну маску.

ПОСТУПАК СА ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ И ПРЕСТАЛИМ КОЛИЧИНАМА УПОТРЕБЉЕНОГ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА




Треба водити рачуна да се припреми тачно потребна количина раствора. Уколико извесна мања количина преостане, утршити је или са њом поступити у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 88/10). Пре уништавања, амбалажу је потребно испрати коришћењем посуља проструког испирања или посуља испирања под притиском. Испирање испразњене амбалаже поступком проструког испирања врши се на следећи начин: 1) садржај амбалаже се испразни у резервоар проваљке и остави да се одвиди 30 секунди; 2) док се вода до 1/3 запремине амбалаже; 3) амбалажа се затвори и садржај снажно промијка, тако да вода дође до свих унутрашних површина; 4) затваран амбалаже се оскине и пусти се да вода којом је извршено испирање испури у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту биља и амбалажа се остави 30 секунди да се одвиди. Поступак се понавља још два пута, и то сваки пут са чистом водом за испирање. Испирање испразњене амбалаже поступком под притиском врши се на следећи начин: 1) дно или бочни зид амбалаже се пробуши и на то место се причврсти специјални распрскивач-дизна уређаја за примену средстава за заштиту биља; 2) кроз специјални распрскивач – дизањ пропушта се вода у трајању од око 30 секунди; 3) по завршеном испирању, амбалажа се оставља да се одвиди и осуши. Тачност од испирања амбалаже (испирани) сито се у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту биља и користи за припремање раствора за третирање. Испирани амбалажа се пробуши на три места и тако учини неупотребљивом. Са празном амбалажом поступити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр. 36/09). Празну амбалажу и преостале количине средстава за заштиту биља треба на погодан начин сакупити и одложити у за то одређене контејнере, односно на за то одређено и на адекватан начин обезбедити место. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирми у складу са националним и локалним прописима.

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПОПОВНО КОРИШЋЕЊЕ АМБАЛАЖЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ ИСПРАЗЊЕНЕ АМБАЛАЖЕ У ДРУГЕ СВРХЕ!

НАПОМЕНА КОРИСНИКУ

Curzate® M68 WG се мора користити само према препорукама из овог упутства за употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване неправилном употребом овог производа.

Корисник преузима сав ризик у случају непопорењене примене.



Рок употребе: 2 године

Дозвола за стављање у промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републике Србије број 321-01-1369/2016-11 од 07.10.2016. године.

Произвођач: DUPONT INTERNATIONAL OPERATIONS S.a.r.l.,
2 Chemin du Pavillon,
CH-1218 Le Grand- Saconlex,
Женева, Швајцарска

Заступник: DuPont SFB d.o.o.,
Милутина Миланковића 9 Ж,
11070 Нови Београд,
Тел: +381 21 674 2240

Увозник и дистрибутер: Агромаркет д.о.о.,
Краљевачког батаљона 235/2,
34000 Крагујевац
Тел: 034/308 000

Заступник за БиХ: Агромаркет доо,
Павловића пут 66,
76300 Бијељина, Босна и Херцеговина,
тел: +387 55 355 230








вододисперзибилне грануле (WG), жутомеђе боје

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ И ПРИДРЖАВАТИ СЕ ПРАТЕЋЕГ УПУТСТВА И ЕТИКЕТЕ КАКО БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја):
а) Генерички назив: **ЦИМОКСАНИЛ**
Хемијски назив (IUPAC-YU): 1-(2-сјајано-2-метокси-имино-ацетил)-3-етилуреа
Садржај: 45 +/- 4,5 g/kg
Техничка чистоћа: мин. 97%
CAS br. 67966-95-7

б) Генерички назив: **МАНКОЗЕБ**
Хемијски назив (IUPAC-YU): mangán etilénbis (ditiokarbamat) (polimer) комплекс са соли цинка
Садржај: 680 +/- 25 g/kg
Техничка чистоћа: мин. 85% (макс.2 g/kg нечистоће ETU)
CAS br. 8018-01-7



3 576960 067324

02-02-71 K-44409/1810 - RS