






SCHAWK!

	Dow AgroSciences		
Package MID :	168773 1710		
Trade Name :	MUSTANG		
Country :	SERBIA		
Size :	275MM X127MM		
Artwork Type :	1L BOOKLET LABEL		
Specification :	EU 513		
Standardisation Level :	1		
Printer :	EMEA - CCL FRANCE		
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)		
Ticket No :	594841A01/502317		
Date :	10-OCT-17		
Proof Cycle No :	1		
COLOUR REFERENCES			
Number of Colours used: 4			
			
Cyan	Magenta	Yellow	Black

Page 1

EU 513 CCL FRANCE - DRUSENHEIM

127mm

15mm

245mm

275mm

MUSTANG је контактни и селективни системични хербицид у облику суспензије (SE), светлосмеђе боје, за сузбијање широколисних корова у усеву пшенице, јечма и кукуруза у дози 0,4-0,6 l/ha.

Класификација резистентности (HRAC): 2,4 D-етилхексил естар "O" и florasulam "B"

Назив и садржај активне материје:
Генерички назив: 2,4 D 2-етилхексил естар 452 ± 22,62 g/l (300 ± 15 g/l 2,4 D)
Хемијски назив: IUPAC: (2,4-dihlorfenoksi) – sirćetna kiselina 2 etilheksil естар
CAS број: 1928-43-4
Генерички назив: Florasulam 6,25 ± 0,625 g/dm³
Хемијски назив: IUPAC: 2', 6', 8-trifluor-5-metoksi-s-triazolo[[1,2,4]-triazolo[1,5-c]pirimidin-2-sulfonaniid
CAS број: 145701-23-1
Формулација: суспензија – SE

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ! ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!




ПАЖЊА!



Dow AgroSciences



ХЕРБИЦИД

Обавештења о опасности:
H302 – Штетно ако се прогута.
H317 – Може да изазова алергијске реакције на кожи.
H410 – Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Додатна обавештења о опасности:
EUH401 – Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

Обавештења о мерама предострожности:
P280 – Носити заштитне рукавице/заштитну одећу.
P301+P312 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару, ако се не осећате добро.
P302+P352 – АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде.
P501 – Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним и националним прописима.

Опште додатне ознаке безбедности:
SP1 – Спречити загађење вода средстом за заштиту биља или његовом амбалажом.
Уређај за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

Посебне додатне ознаке безбедности које се односе на заштиту корисника:
SPo 2 - После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

Нето количина: 1 l

Рок трајања: 3 године, код правилног складиштења, у оригиналној затвореној и неоштећеној амбалажи.


Број шарже и датум производње: утиснути на амбалажи



P001687731710

15mm

™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

	
Package MID :	168773 1710
Trade Name :	MUSTANG
Country :	SERBIA
Size :	245MM X127MM
Artwork Type :	1L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 513
Standardisation Level :	1
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No :	594841A01/502317
Date :	10-OCT-17
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 1	
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Black</div>	



УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

MUSTANG је контактни и селективни системични хербицид у облику суспензије (SE), светлосмеђе боје, за сузбијање широколисних корова у усеву пшенице, јечма и кукуруза у дози 0,4-0,6 l/ha.

Класификација резистентности (HRAC): 2,4 D-етилхексил естар "O" и florasulam "B"

Назив и садржај активно материје:

Генерички назив: 2,4 D 2-етилхексил естар 452 ± 22,62 g/l (300 ± 15 g/l 2,4 D)

Хемијски назив: IUPAC: (2,4-dihlorfenoksi) – sirćetna kiselina 2 etilheksil естар

CAS број: 1928-43-4

Генерички назив: Florasulam 6,25 ± 0,625 g/dm³

Хемијски назив: IUPAC: 2', 6', 8-trifluor-5-metoksi-s-triazolo[1,2,4]-triazolo[1,5-c]pirimidin-2-sulfonilid

CAS број: 145701-23-1

Формулација: суспензија – SE

Начин деловања и примена:

MUSTANG се користи као контактни и селективни системични хербицид за сузбијање широколисних корова у пшеници, јечму и кукурузу. Примењује се у количини од 0,4-0,6 l/ha уз утрошак воде од 200-400 l/ha (4-6 ml у 2-4 l воде на 100 m²).

У усеву пшенице и јечма третирање се врши од почетка бокорења па до појаве другог колена (фаза 21-32 BBCH скале), а када су корови у фази интензивног пораста.

У усеву кукурузу до развијеног петог листа (фаза 00-15 BBCH скале) а када су корови у фази 4-6 листа.


Спектар деловања:

Успешно сузбија (ефикасност: 90-100%): гороцвет зечји (*Adonis aestivalis*), штир обични (*Amaranthus retroflexus*), прстенак пољски (*Anthemis arvensis*), пободу обичну (*Atriplex patula*), вијушац њивски (*Bilderdykia convolvulus*), девојачку траву (*Capsella bursa pastoris*), пепељугу обичну (*Chenopodium album*), пепељугу многоцветну (*Ch.hybridum*), жаворњак обични (*Consolida regalis*), прилепачу (*Galium aparine*), ланилист обични (*Linaria vulgaris*), камилу праву (*Matricaria chamomilla*), нану пољску (*Mentha arvensis*), булку обичну (*Papaver rhoeas*), дворник велики (*Polygonum lapathifolium*), ротку дивљу (*Raphanus raphanistrum*), горушицу пољску (*Sinapis arvensis*), горчику пољску (*Sonchus arvensis*), мишјакињу обичну (*Stellaria media*), стиснушу крављу (*Thlaspi arvense*), честославицу персијску (*Veronica persica*).

Задовољавајуће сузбија (ефикасност: 75-90%): паламиду њивску (*Cirsium arvense*), димњаку обичну (*Fumaria officinalis*), мртву коприву црвену (*Lamium purpureum*), ренику обичну (*Lepidium draba*), помоћницу обичну (*Solanum nigrum*), боцу обичну (*Xanthium strumarium*).

Слабо сузбија (ефикасност: <75%): дворник птичји (*Polygonum aviculare*), купина обична (*Rubus caesius*), љубичицу шарену (*Viola tricolor*).

Максималан број третирања: Једном, у току године на истој површини.



Шематски приказ примене хербицида Mustang у житарицама

Напомена:

Третирања по сувом, тихом и умерено влажном времену када су дневне температуре између 5-25°C и када не постоји опасност од ноћних мразева.


Уколико дође до пресејавања или преоравања усева на третираним површинама могу се сејати:

- 2 недеље касније: јара пшеница, јари јечам, оvas и раж,


- 4 недеље касније: кукуруз, бели лук и соја.

Негативно деловање средстава за заштиту биља:

На биљке (фитотоксичност): Због могуће фитотоксичности за све гајене биљке, приликом третирања треба спречити заносење капи на све суседне усеве и засаде.



EU 513 CCL FRANCE - DRUSENHEIM



На водене организме (отровност): Токсично за водене организме. Може проузроковати дуготрајна нежењена дејствена на водену средину. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, језера, бунари, изворишта воде) и канализациону мрежу.

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

Каренца (време између последње примене препарата и бербе/жетве): Обезбеђена временом примене препарата у пшеници, јечму и кукурузу.

Толеранца – МДК (максимално дозвољена количина остатака пестицида): У складу са посебним прописом којим се утврђују максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за које се утврђују максимално дозвољене колирине остатака.

Симптоми тровања

Ако се препарат прогута, настаје малаксалост, знојење, мучнина, болови у трбуху, повраћање. Уколико доспе у око долази до црвенила коњунктива праћеног сузањем и осећајем печења у оку. Дуже удисање испарења препарата може да изазове сув кашаљ али су ови симптоми благи. У контакту са кожом може да доведе до алергијског дерматитиса праћеног црвенилом и сврабом. Код тешких тровања настају повишена телесна температура, знојење, снижен крвни притисак, парализа дисајне мускултуре, поремећаји срчаног ритма, фибрилације мишића, конвулзије.

Прва помоћ и лечење

Код пероралног тровања (само свесним особама које сарађују) дати неколико чаша воде и изазвати повраћање. Када доспе у око, испирати обилно водом и затражити помоћ офталмолога. У случају инхалације потребно је прекинути експозицију. Код перкутаних тровања се препоручује купање и пресвлачење. Лечење подразумева лаважу желуца, примену алкалне форсиране диурезе, антиконвулзиве, кортикостероиде, антихистаминике, уз осталу симптоматску и потпорну терапију. У случају тровања или појаве симптома након употребе овог средства, обавезно се јавити надлежном лекару са овим упутством. Лекар или пацијент могу консултовати токсиколога у Центру за контролу тровања ВМА, Црнотравска 17, Београд, тел. 011/3608-440 или 011/662-381 ради добијања детаљнијих информација, стручне консултације и препоруке за даљи третман затрованог.

Превентивне мере

При раду са препаратом Pallas 75 WG треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. У процесу руковања не дозволити да дође до директног контакта са кожом и слузницама. Препоручује се ношење радног одела, рукавица отпорних на хемикалије и заштитних наочара или штитника за лице. Уколико је вентилација недовољна потребно је носити полумаску са цеделом за органске паре.

Опште напомене:

Спречити ослобађање у околну средину. Руковати на основу посебног упутства/Упутство о безбедном руковању. Испражњену амбалажу потребно је испрати одмах након пражења, како се средство не би осушило у унутрашњости амбалаже. Течност од испирања (испирак) амбалаже сипа се у резервоар уређаја за примену и користи за припремање раствора за третирање. Испражњена амбалажа испира се коришћењем поступка троструког испирања или поступка испирања под притиском. Испирање испражњене амбалаже поступком троструког испирања врши се на следећи начин:






- 1) садржај амбалаже се испразни у резервоар прахалице и остави да се оцеди 30 секунди;
- 2) дода се вода до 1/3 запремине амбалаже;
- 3) амбалажа се затвори и садржај снажно промућка, тако да вода дође до свих унутрашњих површина;
- 4) затварач амбалаже се скине и пусти се да вода којом је извршено испирање исцури у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту биља И амбалажа се остави 30 секунди да се оцеди. Поступак се понови још два пута, с тим да се, сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим се испрана амбалажа пробуши на три места и тако учини неупотребљивом. Испирање испражњене амбалаже поступком под притиском врши се коришћењем специјалног распршивача који се налази на уређајима за примену средстава за заштиту биља.

Испирање испражњене амбалаже поступком под притиском врши се на следећи начин:

- 1) дно или бочни зид амбалаже се пробуши и на то место се причврсти специјални распршивач – диза уређаја за примену средстава за заштиту биља;
- 2) кроз специјални распршивач – дизну пропушта се вода у трајању од око 30 секунди;
- 3) по завршеном испирању, амбалажа се оставља да се оцеди и осуши, пробуши се на три места и тако учини неупотребљивом.

Забрањено је поново користити ову амбалажу у неке друге сврхе!



	Dow AgroSciences		
Package MID :	168773 1710		
Trade Name :	MUSTANG		
Country :	SERBIA		
Size :	245MM X127MM		
Artwork Type :	1L BOOKLET LABEL		
Specification :	EU 513		
Standardisation Level :	1		
Printer :	EMEA - CCL FRANCE		
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)		
Ticket No :	594841A01/502317		
Date :	10-OCT-17		
Proof Cycle No :	1		
COLOUR REFERENCES			
Number of Colours used: 4			
			
Cyan	Magenta	Yellow	Black



Заштитне мере у случају изливања средства:

Ако у транспорту дође до разливања средства, одмах обавестити полицију или санитарну инспекцију. Спречити да препарат доспе у водотокове или околну вегетацију абсорбовањем (засипањем) земљом или песком, а потом све покупити у безбедну амбалажу (буре) и депоновати на за то одређено место.

Складиштење

Препарат складиштити у оригиналној, затвореној амбалажи, на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране и предмета за општу употребу, под кључем, ван домаћаја деце и неулућених особа.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!



ПАЖЊА!!

Обавештења о опасности:

H302 – Штетно ако се прогута.
 H317 - Може да изазова алергијске реакције на кожи.
 H410 - Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Додатна обавештења о опасности:

EUN401 - придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

Обавештења о мерама предострожности:

P280 - Носити заштитне рукавице/заштитну одећу.
 P301+P312 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару, ако се не осећате добро.
 P302+P352 – АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде.
 P501 - Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним и националним прописима.

Опште додатне ознаке безбедности:

SP1 - Спречити загађење вода средстом за заштиту биља или његовом амбалажом.
 Уређај за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

Посебне додатне ознаке безбедности које се односе на заштиту корисника:
 SPo 2 - После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

Нето количина: 1 l

Рок трајања: 3 године, код правилног складиштења, у оригиналној затвореној и неоштећеној амбалажи.

Број шарже и датум производње: утиснути на амбалажи

Решење број 321-01-2220/2010-11 од 20.07.2012. године са свим важећим изменама и допунама


Произвођач: Dow AgroSciences, Mahlerstraße 12, Stiege 6, Top 2.6.1, 1010 Vienna, Аустрија

Заступник: Агромаркет д.о.о, Краљевачког батаљона 235/2, 34000 Крагујевац
 тел. +381 34 380 000

™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow








EU 513
CCL FRANCE - DRUSENHEIM



**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
 BLANK INTENTIONALLY**

SCHAWK!

	Dow AgroSciences		
Package MID :	168773 1710		
Trade Name :	MUSTANG		
Country :	SERBIA		
Size :	275MM X127MM		
Artwork Type :	1L BOOKLET LABEL		
Specification :	EU 513		
Standardisation Level :	1		
Printer :	EMEA - CCL FRANCE		
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)		
Ticket No :	594841A01/502317		
Date :	10-OCT-17		
Proof Cycle No :	1		
COLOUR REFERENCES			
Number of Colours used: 4			
			
Cyan	Magenta	Yellow	Black


Page 6

4mm

119mm

4mm

4mm



4mm

234mm

245mm

EU 513 CCL FRANCE - DRUSENHEIM

7mm

245mm

234mm

4mm

Page 7

127mm

MUSTANG је контактни и селективни системични хербицид у облику суспензије (SE), светлосмеђе боје, за сузбијање широколисних корова у усеву пшенице, јечма и кукуруза у дози 0,4-0,6 l/ha.

Класификација резистентности (HRAC): 2,4 D-етилхексил естар "О" и florasulam "В"

Назив и садржај активне материје:
Генерички назив: 2,4 D 2-етилхексил естар 452 ± 22,62 g/l (300 ± 15 g/l 2,4 D)
Хемијски назив: IUPAC: (2,4-dihlorfenoksi) – sirćetna kiselina 2 etilheksil eстар
CAS број: 1928-43-4
Генерички назив: Florasulam 6,25 ± 0,625 g/dm³
Хемијски назив: IUPAC: 2', 6', 8-trifluor-5-metoksi-s-triazol[1,2,4]-triazolo[1,5-c]pirimidin-2-sulfonilid
CAS број: 145701-23-1
Формулација: суспензија – SE

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ! ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!



ПАЖЊА!

 **Dow AgroSciences**

Mustang®

ХЕРБИЦИД

Решење број 321-01-2220/2010-11 од 20.07.2012. године са свим важећим изменама и допунама
Произвођач: Dow AgroSciences, Mahlerstraße 12, Stiege 6, Top 2.6.1, 1010 Vienna, Аустрија
Заступник: Агромаркет д.о.о, Краљевачког батаљона 235/2, 34000 Крагујевац тел. +381 34 380 000

™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Обавештења о опасности:
H302 – Штетно ако се прогута.
H317 – Може да изазова алергијске реакције на кожи.
H410 – Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Додатна обавештења о опасности:
EUH401 – Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

Обавештења о мерама предострожности:
P280 – Носити заштитне рукавице/заштитну одећу.
P301+P312 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару, ако се не осећате добро.
P302+P352 – АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде.
P501 – Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним и националним прописима.

Опште додатне ознаке безбедности:
SP1 – Спречити загађење вода средстом за заштиту биља или његовом амбалажом.
Уређај за примену средства за заштиту биља не чисти у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

Посебне додатне ознаке безбедности које се односе на заштиту корисника:
SPo 2 - После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

Нето количина: 1 l

Рок трајања: 3 године, код правилног складиштења, у оригиналној затвореној и неоштећеној амбалажи.
Број шарже и датум производње: утиснути на амбалажи