

Postalon™ 90 SC

Фунгицид, концентрована суспензија (SC), жута

FRAC ГРУПА Miklobutanil: 3

FRAC ГРУПА Kvinoksifen: 13

Састав препарата (активна материја):

Генерички назив:

Miklobutanil

Kvinoksifen

Хемијски назив (IUPAC-YU):

2-p-hlorfenil-2-(1 H- 1,2,4-triazol-1-ilmetil)heksannitril

5,7-dihlor-4-hinolin-4-fluorfenil etar

Садржај:

Miklobutanil 45 ± 4.5 g/l

Kvinoksifen 45 ± 4.5 g/l

Техничка чистоћа:

Miklobutanil min. 92.5 %

Kvinoksifen min. 97%

CAS br. и EEC br.:

Miklobutanil CAS: 88671 -89-0

Kvinoksifen CAS: 124495-18-7

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

Postalon™ 90 SC је системични фунгицид, користи се за сузбијање:

- проузроковача пепелнице винове лозе (*Uncinula necator*) у засаду винове лозе, у количини примене 0,8-1,25 l/ha (8-1,25 l на 100m²), примењује се превентивно, пре појаве пепелнице, а најкасније по појави првих симптома а пре стицања услова за ширење оболења.

Класификација:

Сензибилизација коже, категорија 1, H317

Тешко оштећење/иритација ока, категорија 2, H319

Токсично по репродукцију, категорија 2, H361d

Опасност по водену животну средину, хронично, категорија 3, H412

Обележавање:

Пиктограми:



GHS07

GHS08

Реч упозорења: Опасност

ПРИМЕНА ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: није дозвољена.

Обавештење о опасности:

H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи.

H319 Доводи до јаке иритације ока.

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод.

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

Обавештење о мерама предострожности:

P280 Носити заштитне рукавице, заштитну одећу, заштитне наочаре, заштиту за лице.

P302+P352 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са доста сапуна и воде.

P305+P351+P338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута.

Уклонити контактна сочива, уколико постој еи уколико је то могуће учинити. Нставити са испирањем.

P308+P313 Ако дође до излагања или се сумња да је дошло до излагања: Потражити медицински савет/ мишљење.

P501 Одложити садржај/ амбалажу на за то предвиђено место.

Додатно обавештење о опасности:

EUN401 Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље

Додатне ознаке безбедности:

SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом.

Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

SPo 2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.људи и животну средину.

Дозвола за стављање у промет Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број: 321-01-23-1830/2011-11 од 15.01.2013. године са свим важећим изменама и допунама.

Произвођач: Dow AgroSciences, Kärntner Ring 5-7, 1010 Vienna, Аустрија

Заступник: AGROMARKET d.o.o., Ул. Краљевачког батаљона 235/2, Крагујевац

Рок трајања: 3 године

Број шарже и датум производње: утиснут на амбалажи

Нето количина средства за заштиту биља: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Postalon™ 90 SC је системични фунгицид, користи се за сузбијање:

- проузроковача пепелнице винове лозе (*Uncinula necator*) у засаду винове лозе, у количини примене 0,8-1,25 l/ha (8-1,25 l на 100m²), примењује се превентивно, пре појаве пепелнице, а најкасније по појави првих симптома а пре стицања услова за ширење оболења.

Утрошак воде:

У засадима винове лозе: 600-1.000 l/ha односно 6-10 l/аг.

Максималан број третирања: 3 пута, у току године на истој површини.

Каренца:

винова лоза – 35 дана

Радна каренца: један дан

Толеранца – МДК (максимално дозвољена количина остатака пестицида) у складу са прописом којим се прописују максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за које се утврђују максимално дозвољене количине остатака.

Негативно деловање средства за заштиту биља:

На водене организме (отровност): Штетно за водене организме. Спречити доспевање препарата у воду (водотоци, језера, бунари, изворишта вода и водоснабдевања) и канализациону мрежу. Може проузроковати нежељена дејства на водену средину.

На воде(контаминација): приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију вода, дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливањеведе са третираних површина у површинске воде, третирајући најмање 20 метара удаљено од њих.

Напомена: забрањена је промена средства за заштиту биља у водозащитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

Класификација:

Сензибилизација коже, категорија 1, H317

Тешко оштећење/иритација ока, категорија 2, H319

Токсично по репродукцију, категорија 2, H361d

Опасност по водену животну средину, хронично, категорија 3, H412

Обележавање:

Пиктограми:



GHS07

GHS08

Реч упозорења: Опасност

ПРИМЕНА ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: није дозвољена.

Обавештење о опасности:

H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи.

H319 Доводи до јаке иритације ока.

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод.

H412 Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

Обавештење о мерама предострожности:

P280 Носити заштитне рукавице, заштитну одећу, заштитне наочаре, заштиту за лице.

P302+P352 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са доста сапуна и воде.

P305+P351+P338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута.

Уклонити контактна сочива, уколико постој еи уколико је то могуће учинити. Нставити са испирањем.

P308+P313 Ако дође до излагања или се сумња да је дошло до излагања: Потражити медицински савет/ мишљење.

P501 Одложити садржај/ амбалажу на за то предвиђено место.

Додатно обавештење о опасности:

EUN401 Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље

Додатне ознаке безбедности:

SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом.

Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

SPo 2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу људи и животну средину.

Дозвола за стављање у промет Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број: 321-01-23-1830/2011-11 од 15.01.2013. године са свим важећим изменама и допунама.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци: Препарат је штетан ако се прогута, а у случају акутног оралног тровања могу се јавити следећи (неспецифични) симптоми: мучнина, гађење, малаксалост, главобоља, некада и повраћање. Код тешких тровања може се јавити жарење и бол у устима, једњаку и желуцу уз повишену температуру и појачано знојење. Препарат делује благо иритативно на кожу и слузнице ока, а у дужем контакту са кожом може изазвати појаву контактнoг дерматитиса. Након инхалационе експозиције могу се јавити иритација респираторног система, а у случајевима тешких тровања и евентуално бол иза грудне кости и отежано дисање.

Прва помоћ и лечење: Инхалација и контакт са кожом су примарни начин излагања радника. У случају инхалације, затрованог извести на чист ваздух и обратити се лекару. У случају ингестије, затраваном дати да попије 2-3 чаше воде и одмах се обратити лекару. Лаважу спроводити у здравственој установи уз консултацију токсиколога, уз заштиту дисајних путева (уколико постоји поремећај свести). Уколико препарат доспе на кожу, скинути контаминирану одећу и кожу добро опрати водом и сапуном. Уколико дође до контаминације очију, уклонити контактна сочива, уколико постоје, а затим извршити испирање са доста воде у трајању од 15 минута уз отворене капке. Према потреби консултовати лекара (специјалисту за очи).

Не постоји специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна. (инфузиони раствори, форсирана алкална диуреза, антиконвулзиви, антихистаминици, антипиретици, диуретици и друго). У случају тровања, за ближа упутства о лечењу консултовати Национални центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17 тел: (011) 2662-381 или 3608-440.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домаћаја деце, нестручних особа и животиња.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства заостао у амбалажи. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ:

Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

Рок трајања: 3 године

Број шарже и датум производње: утиснут на амбалажи

Нето количина средства за заштиту биља: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l.

ПРОИЗВОЂАЧ: Dow AgroSciences, Kärntner Ring 5-7, 1010 Vienna, Аустрија

ЗАСТУПНИК: AGROMARKET d.o.o., Ул. Краљевачког батаљона 235/2, Крагујевац