


EU513 Leaflet Label Front page cover

PAGE 1

245mm
127mm

Varning



Faraangivelser:
Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser:
Använd skyddshandskar/skyddskläder.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Personlig skyddsutrustning:
Vid hantering av produkten eller sprutväsken ska skyddshandskar användas.

Första hjälpen:
VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

Särskilda miljörisker:
Förörena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Verksamma beståndsdelar:
Florasulam 6,25 g/l (0,58 vikt-%).
2,4-D (ethylhexylester) 452,49 g/l (42,33 vikt-%).
(Motsvarar 2,4D 300 g/l).
Alkoholer, C12-15, etoxilerade (< 5 vikt-%).

Beredningsform: SE-Suspensionsemulsion.


Nettomängd: 5 liter

Lagring: Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 4992



Mustang™


OGRÄSMEDEL

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påta oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.


ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE:
Mot ogräs i odlingar av vårkorn, vårhavre och vårvete.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Innehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrvej 15, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, tlf. 45 28 08 00
Importör: Dow AgroSciences Sverige AB, Box 783, 611 17 Norrköping, tel. 040-97 06 40, www.dowagro.se
©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow



3 362130 137702

	<p>Package MID : 11081100 1506</p> <p>Trade Name : MUSTANG</p> <p>Country : SWEDEN</p> <p>Region : NORDIC</p> <p>Size : 245x127MM</p> <p>Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL</p> <p>Label Support : N/A</p>	<p>Specification : EU 513</p> <p>Standardisation Level : 3</p> <p>Printer : PAGO</p> <p>Packing Location : DRUSENHEIM</p> <p>Level 70 Code : 38510</p> <p>Operator Initials : KB</p>	<p>COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: magenta; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: black; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">479290A01/348795 Date:30-JUN-15 Issue : A</p>	<p>QUALITY CHECK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MANUAL</p> <p><input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE</p> <p><input type="checkbox"/> DOCU PAGE</p>
 <p style="font-size: small;">Tel: (0044) 191 4917777</p>				

EU513 Leaflet Label

Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

Bruksanvisning
Mustang är ett systemiskt ogräsmedel för bekämpning av örtogräs i vårkorn, vårhavre och vårvete på våren.
Mustang bekämpar bl.a. målla, våtarv, blåklint, lomme och korsblommiga ogräs.
Mustang kan användas i vårsäd med insådd av gräs, men inte i insådd som innehåller klöver, lusern eller andra baljväxter.
Mustang får användas 1 gång per växtsäsong.

Verkningsätt
Mustang är en blandningsprodukt som innehåller ALS-hämmaren florasulam och auxinalstraren 2,4-D. MUSTANG tas primärt upp via bladen. På känsliga ogräsarter ses normalt en effekt 1-2 dagar efter behandling. Tillväxten stannar av och ogräsplantorna kommer att vissna ned inom loppet av 3-4 veckor.

Klimatförhållanden vid användning
MUSTANG kan användas när temperaturen vid behandlingstidpunkten är 5-20°C. Sprutning rekommenderas inte när grödan befinner sig i en stressituation p.g.a. torra, vattensjuk jord eller mycket hög dagstemperatur.

Doseringar, tidpunkt och ogrässpektrum

Gröda	Tidpunkt, BBCH	Dosering, l/ha	Ogräsarter	Ogräseffekter
Vårkorn, vårvete och vårhavre	20-25	0.4	Svinmålla, våtarv, lomme, förgätmigej, vallmo, åkerpilört, raps, åkersenap, åkerrättika, harkål, och maskros	90 %
			Baldersbrå och åkerbinda	70-90 %
	26-32	0.6	Svinmålla, våtarv, lomme, blåklint, förgätmigej, åkerpilört, åkersenap, åkerrättika, korsört, harkål och maskros	90 %
			Snärjmåra, baldersbrå, näva, åkermolke och åkertistel	70-90 %

Additiv
Tillsättning av additiv till Mustang är inte nödvändigt.

Jordart
Mustang kan användas på alla jordarter

Regnfasthet
Mustang är regnfast efter 1 timme.

Tankblandningar
Mustang bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-p.



Omsådd
Vid omsådd går det enbart att så stråsäd, majs eller gräs. Före en omsådd bör eventuella växtrester inarbetas i jorden genom en kraftig kultivering eller plöjning.

Efterföljande gröda
Det finns inga restriktioner för efterföljande gröda.

Rekommenderad skyddsutrustning vid användning
Vid beredning/rengöring: Skyddshandskar av nitril, visir, huvudbonad, långt skyddsförkläde av PVC och gummistövlar.
Vid sprutning med bom: Vid sprutning med sluten hytt behövs kolfilterinsats och partikelfilter för ventilation om ventilationsanläggning är öppen. Om traktorhytten är otät eller öppen behövs halvmask med gasfilter A2 brun och partikelfilter P2. Korttidsoverall/skyddskläder typ 3. Skyddshandskar av nitril. Huvudbonad och gummistövlar. Ögondusch eller duschflaska måste vara lättillgänglig. Vid annan appliceringsmetod hänvisas till Arbetsmiljöverkets broschyrer "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel".

Sprutteknik och vätskemängd
För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttagas.
MUSTANG ska appliceras med en växtskyddsspruta, som är kalibrerad och uppfyller den standard och specifikation som uppges av spruttillverkaren.
Rekommenderad mängd vatten vid behandling är 100 till 300 liter vätskemängd per hektar. Använd en sprutteknik som är anpassad för ogräsets storlek och bladställning. För att säkerställa god nedträngning i täta grödor rekommenderas låg hastighet och minst 200 vätskemängd l/ha. ska

Beredning av sprutvätska
Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor. Fyll tanken till trekvart med vatten och därefter tillförs önskad mängd preparat. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning fram till sprutningsarbetet är avslutat.

 <p>Dow AgroSciences</p>	Package MID : 11081100 1506	Specification : EU 513	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Trade Name : MUSTANG Country : SWEDEN Region : NORDIC Size : 245x127MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : N/A	Standardisation Level : 3 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 38510 Operator Initials : KB		

Tel: (0044) 191 4917777

SCHAWK!

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 3

245mm

Preparatpåfyllare: Vid användning av preparatpåfyllare, fyll behållaren till trekvart med vatten och därefter tillförs önskad mängd Mustang. Därefter sugs vätskan upp i sprutan samtidigt som rent vatten tillförs. Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage. Upprepa proceduren med att öppna/stänga bottenventilen tills inga synliga spår av Mustang finns.

Preparatdoserare: Vid användning av preparatdoserare hänvisas användaren till sprutillverkarens rekommendationer.

Invändig rengöring av sprututrustning
Observera! Eventuell sköljvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser. Detta gäller under alla rengöringsprocesser.
 - Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt sköljvattnet ska sprutas ut på den behandlade arealen.
 - Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.
 - Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear¹ Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta lite av sköljvattnet ut genom slangar, ramp och munstycke så de blötlägges. Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter. Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.
 - Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsätt 50 ml All Clear Extra/ 10 liter vatten.
 - Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Sköljvattnet sprutas ut genom ramp och munstycke.

Utvändig rengöring av sprutor
 Rengöring av spruta och traktor (sprutekipage) bör göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/tvättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskyddsspruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

Resistensstrategi




Produktnamn	Typ	Verksam substans	HRAC grupp	Risk för utveckling av resistens
MUSTANG	HERBICID	Florasulam	B	Hög
		2,4-D	O	Låg

Dow AgroSciences rekommenderar en stark anti-resistens strategi, efter riktlinjerna utarbetade av WRAG (Weed Resistance Action Group). För att undvika resistensutveckling rekommenderar Dow AgroSciences, att det generellt används ogräsmedel med olika verkningssätt i växtföljden. – gärna i blandningar. Det rekommenderas ytterligare att ha både vår- och höstsådda grödor i växtföljden. Speciellt i samband med reducerad jordbearbetning bör dessa rekommendationer följas noggrant. Var medveten om att bristande effekt (om produkten för övrigt har använts på rätt sätt) kan bero på begynnande resistensutveckling.


Lagring
 Lagras torrt och frostfritt




Tomma emballage
 De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Sköljvattnet häller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepretur.se).

Dow AgroSciences Sverige AB är medlem av Svenskt Växtskydd.
¹Varumärk – E.I. DuPont de Nemours

  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 11081100 1506 Trade Name : MUSTANG Country : SWEDEN Region : NORDIC Size : 245x127MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : N/A	Specification : EU 513 Standardisation Level : 3 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 38510 Operator Initials : KB	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	479290A01/348795 Date:30-JUN-15 Issue : A			

EU513 Leaflet Label
Last page (fixed on base label)



 Dow AgroSciences	Package MID : 11081100 1506 Trade Name : MUSTANG Country : SWEDEN Region : NORDIC	Specification : EU 513 Standardisation Level : 3 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1  Black	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	 Tel: (0044) 191 4917777	Size : 245x127MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : N/A	Level 70 Code : 38510 Operator Initials : KB	479290A01/348795 Date:30-JUN-15 Issue : A



EU513 Leaflet Label Base label

PAGE 5

231mm

127mm

Varning

Faroangivelser:
Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser:
Använd skyddshandskar/skyddskläder.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Personlig skyddsutrustning:
Vid hantering av produkten eller sprutväskan ska skyddshandskar användas.

Första hjälpen:
VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

Särskilda miljörisiker:
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Verksamma beståndsdelar:
Florasulam 6,25 g/l (0,58 vikt-%).
2,4-D (ethylhexylester) 452,49 g/l (42,33 vikt-%).
(Motsvarar 2,4D 300 g/l).
Alkoholer, C12-15, etoxilerade (< 5 vikt-%).

Beredningsform: SE-Suspensionsemulsion.


Nettomängd: 5 liter

Lagring: Förvaras frostfritt och i tisluten förpackning.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 4992




Mustang™

OGRÄSMEDEL

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa.
 Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som
 kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella
 skadeverkningar.



ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
 Läs medföljande anvisningar före användningen.
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:
 Mot ogräs i odlingar av värkorn, vårhavre och vårvete.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Innehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, tlf. 45 28 08 00
Importör: Dow AgroSciences Sverige AB, Box 783, 611 17 Norrköping, tel. 040-97 06 40, www.dowagro.se
 ©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow



3 362130 137702 >

Corner of base label (shown red) is cut out to assist with booklet opening

  Tel: (0044) 191 491777	<p>Package MID : 11081100 1506</p> <p>Trade Name : MUSTANG</p> <p>Country : SWEDEN</p> <p>Region : NORDIC</p> <p>Size : 231x127MM</p> <p>Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL</p> <p>Label Support : N/A</p>	<p>Specification : EU 513</p> <p>Standardisation Level : 3</p> <p>Printer : PAGO</p> <p>Packing Location : DRUSENHEIM</p> <p>Level 70 Code : 38510</p> <p>Operator Initials : KB</p>	<p>COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: magenta; width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> </div> <p>479290A01/348795 Date:30-JUN-15 Issue : A</p>	<p>QUALITY CHECK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MANUAL</p> <p><input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE</p> <p><input type="checkbox"/> DOCU PAGE</p>