

Танос®

ФУНГЦИД

ГОТУЙТЕСЯ ДО ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ



ТАНОС® – відомий та надійний інструмент для збереження кількісних та якісних показників урожаю соняшнику. Завдяки його стабільній польовій ефективності агровиробники можуть прогнозувати рівень збереженого врожаю, а також зменшити ризики потенційних втрат унаслідок розвитку захворювань на культурі.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ТАНОС®:

- Надійно контролює фомопсидоз, фомоз, альтернаріоз та септоріоз, що «стартують» у фазу 6-8 листків.
- Єдиний зареєстрований фунгіцид, який зупиняє розвиток і поширення пероноспорозу.
- Ефективне рішення навіть за посушливих умов.
- Посилює фотосинтез – підвищує продуктивність культури.
- Стабільний польовий результат і гарантована прибавка врожаю.

ПОТРІБНА ДІЯ ТАНОС®

Унікальні властивості фамоксадону та цимоксанілу у складі Танос® чинять профілактичну, лікувальну та антиспоруляційну дію. В результаті унікальної здатності фамоксадону швидко зв'язуватися з кутикулою листків культури фунгіцид забезпечує тривалу захисну дію від збудників захворювань.



Пероноспороз




Фомоз



Фомопсидоз



Альтернаріоз



Септоріоз



Склеротиніоз

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ У ФАЗУ 6-8 ЛИСТКІВ

Як правило, аграрії намагаються відкласти фунгіцидний захист соняшнику та обробляти рослини у фазу «зірочка», щоб однією обробкою захистити і кошик, і нижні листки. Адже роль нижніх листків у захисті рослини часто недооцінюється. Насправді саме вони є джерелом поширення чотирьох найнебезпечніших хвороб листового й стеблового апаратів: фомозу, фомопсидозу, альтернаріозу та септоріозу. І якщо вчасно не захистити нижні листки – нічого потім вже не допоможе.

Акулов О.Ю., канд. б. наук, доц.

Танос® ідеально підходить для захисту соняшнику в ранні фази розвитку культури – 6–8 листків. Завдяки своїм унікальним властивостям фунгіцид створює

«екрануючий ефект» і забезпечує надійний контроль проти фомозу та фомопсидозу, зупиняє розвиток і поширення альтернаріозу та септоріозу.



Контроль

* Демоділянка, оброблена фунгіцидом Танос® у фазу 8 листків, Київська обл., с Велика Каратувль, 2018 р.



Танос®, 0,6 кг/га*

ТАНОС® - №1 ФУНГЦИД ПРОТИ ПЕРОНОСПОРОЗУ СОНЯШНИКУ

Важливою перевагою Танос® є унікальна здатність фунгіциду зупинити поширення та розвиток локальної форми пероноспорозу (несправжньої борошнистої роси).

Пероноспороз соняшнику належить до несправжніх грибів, які мають специфічну будову і цим відрізняються від справжніх грибів. Це суттєво впливає на підбір фунгіцидів.

Наприклад, фунгіциди на основі триазолів не є ефективними проти пероноспорозу, оскільки несправжні гриби не містять стероїдів у мембранах, на які вони діють. Те саме стосується фунгіцидів на основі карбендазіму та його похідних, який впливає на активність певних ферментів, що відсутні у несправжніх грибів.



Ушкодження дифузною формою пероноспорозу, що є джерелом поширення спор і причиною ураження здорових рослин.



Локальне ушкодження соняшнику пероноспорозом.

ТАНОС® - СТАБІЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ У ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ

В 2018 році на демоділянках, що розташовані на півдні та сході України, агрономічна служба Corteva Agriscience провела експеримент, який полягав у доцільності фунгіцидного захисту соняшнику в умовах посухи та високих температур. Загалом на 154 локаціях було закладено три варіанти дослідів: обробка фунгіцидом Танос®, відомим конкурентним фунгіцидом і контроль без обробки. У середньому, за отриманими даними, Танос® допоміг зберегти 2,7 ц/га порівняно з ділянками без фунгіцидного обробітку та на 3,1 ц/га більше порівняно з ділянками, де використали конкурентний фунгіцид.

Середня врожайність 10 гібридів соняшнику ТМ Піонер, зібраних із 154 локацій у південному регіоні України (Одеська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька обл.), 2018 рік.

**ОСОБЛИВІСТЬ ФУНГЦИДУ ТАНОС®**

Танос® має позитивний вплив на накопичення хлорофілу, який покращує фотосинтетичну активність у рослин. Таким чином, унаслідок ефективного контролю захворювань та позитивного впливу на культуру зростають врожайність та якісні показники, такі як олійність.

**ТАНОС® - СТАБІЛЬНІ ТА ВИСОКІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЗА ЗВЧАЙНИХ УМОВ**

За даними Corteva, частка збереженого врожаю соняшнику внаслідок однократного застосування фунгіциду Танос® становить в середньому +3-5 ц/га. За умов планування двократного внесення фунгіцидів на соняшнику збережений урожай в середньому сягає +8 ц/га.



Демоділянки, оброблені Танос®, 0,6 кг/га у фазу 6-8 листків та Аканто Плюс®, 1,0 л/га у фазу «зірочка» порівняно із ділянкою без фунгіцидів, Херсонська обл., ДПДГ «Асканійське», 2019 р.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Діючі речовини.....цимоксаніл 250 г/кг + фамоксадон 250 г/кг
 Препаративна форма.....водорозчинні гранули
 Хімічні класи.....ціаноацетаміди + оксозолідини
 Упаковка..... фольгований пакет 2 кг
 Норма витрат..... 0,6 кг/га

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Для максимального та тривалого ефекту рекомендовано застосовувати Танос® при профілактичному внесенні або на ранніх стадіях інфікування рослин.


Культура	Норма витрат, кг/га	Спектр дії	Фаза внесення	Кратність обробок
Соняшник	0,4 – 0,6	Пероноспороз (несправжня борошниста роса), фомоз, альтернаріоз, септоріоз, склеротиніоз, сіра гниль, фомопсидоз	6–8 листків. Розкриття бутона, початок цвітіння	2
Соя	0,6	Пероноспороз, альтернаріоз, септоріоз, борошниста роса, склеротиніоз	Бутонізація – початок цвітіння. Початок наливу бобів	2
Виноград	0,4	Мілдью	Перед цвітінням. Після цвітіння. Закриття грона	3
Картопля	0,6	Фітофтороз, альтернаріоз	Початок вегетації (12 – 15 см культури). Через 8 – 12 днів після першої обробки	4
Томати	0,6	Фітофтороз, альтернаріоз, септоріоз	Початок вегетації (12 – 15 см культури). Через 8 – 12 днів після першої обробки	4

СХЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

Пероноспороз, фомоз, альтернаріоз, септоріоз, склеротиніоз, сіра гниль, фомопсидоз

0,6 кг/га
розкриття бутона,
початок цвітіння

0,6 кг/га
6–8 листків



РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ

Колосовський Вадим	Центрально-Західний регіон	(050) 366 36 60
Корольчук Руслан	Східний регіон	(050) 367 02 13
Голосний Павло	Центрально-Північний регіон	(050) 415 17 64
Федорів Ярослав	Західний регіон	(050) 351 74 09
Нижеголенко Артем	Південний регіон	(099) 902 62 81
Войцеховський Іван	Центральний регіон	(050) 387 77 31

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Сергійчук Олександр	Житомирська	(095) 284 95 07
Поліщук Ігор	Вінницька	(050) 361 17 65
Дубовий Олександр	Вінницька	(095) 284 95 06
Кондратюк Микола	Хмельницька	(095) 284 95 08
Варварчук Ігор	Одеська	(050) 013 53 52
Мотрук Сергій	Одеська	(096) 228 9 228
В'язовський Віталій	Запорізька	(095) 284 95 13
Кравченко Микола	Миколаївська	(095) 284 95 12
Ференець Володимир	Миколаївська	(067) 801 69 92
Граб Олександр	Херсонська	(050) 469 05 72
Плаксін Віталій	Запорізька	(067) 240 90 67
Бойчук Руслан	Південний регіон, спецкультури	(050) 601 29 31
Ткаченко Василь	Сумська	(095) 284 95 02
Дорош Андрій	Чернігівська	(095) 284 95 19
Гусинський Дмитро	Київська	(095) 284 95 10
Ричков Юрій	Донецька/Луганська	(095) 284 95 00
Шапаренко Микола	Харківська	(095) 284 94 98
Козиний Василь	Дніпропетровська	(050) 393 36 52
Чепець Валерій	Дніпропетровська	(095) 284 90 09
Бурак Юрій	Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська	(050) 373 23 87
Серга Тарас	Західний регіон, спецкультури	(050) 386 94 06
Ковалець Юрій	Тернопільська	(095) 284 95 21
Мержвінський Максим	Рівненська	(095) 068 63 14
Ільницький Олександр	Львівська, Волинська	(095) 284 92 29
Дрижирук Віктор	Полтавська	(095) 284 95 04
Тараненко Сергій	Кіровоградська	(095) 284 95 16
Поляков Іван	Черкаська	(095) 284 91 19

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З КЛЮЧОВИМИ КЛІЄНТАМИ

Центральний офіс (м. Київ)

Комнатний Ігор	Керівник відділу по роботі з ключовими клієнтами	(050) 374 53 93
Сайчук Микола	Менеджер по роботі з національними клієнтами (насіння)	(050) 444 11 21
Загородній Андрій	Менеджер з продажу інокулянтів	(095) 283 89 09

Центрально-Західний регіон

Богутенко Юрій	Керівник Центрально - Західного регіону	(050) 381 95 73
Левчук Руслан	Закарпатська, Львівська, Волинська, Івано - Франківська, Рівненська, Тернопільська та Житомирська обл.	(050) 386 93 47
Шаталов Олександр	Одеська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська обл.	(050) 440 59 17
Дусанюк Сергій	Вінницька обл.	(050) 355 09 82

Північно-Східний регіон

Правило Олег	Керівник Північно-Східного регіону	(050) 314 19 73
Іванов Юрій	Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька та Луганська обл.	(050) 303 07 75
Земський Борис	Чернігівська обл.	(095) 271 92 90
Притула Віталій	Черкаська та Київська обл.	(050) 380 16 08
Рижій Анатолій	Сумська та Полтавська обл.	(095) 284 96 96

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку.

Більше на www.corteva.com.ua

™ * Торгові марки Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer чи їх афілійованих структур або відповідних власників. © 2020 Corteva.