



UNIVERSO

CITRUS



Brotações e Psilídeo

Cuidados redobrados para a proteção contra o greening

Calor, umidade e chuvas aumentam as brotações fora de época que são os locais preferidos para o ataque do psilídeo, inseto transmissor do HLB (conhecido também como greening).

Os psilídeos são atraídos pelos brotos devido à coloração deles, que é verde-claro, contrastando com o verde-escuro das folhas maduras, e por substâncias químicas voláteis.

As fases mais favoráveis à alimentação do psilídeo são as fases de crescimento do broto (V2 a V4). Nessas fases, os brotos são mais moles, com a presença de folhas pequenas, em rápida expansão ou totalmente expandidas. A fase V7, quando as folhas já estão totalmente maduras, é menos favorável, mas ainda assim serve de alimento ao inseto.



Figura 1: fases de crescimento dos brotos de V1 a V7. Fonte: Fundecitrus



Figura 02: Armadilha amarela para o monitoramento do psíldeo.

O monitoramento e o manejo correto são fundamentais...

Pensando no monitoramento assertivo do psíldeo, a Fundecitrus disponibiliza uma importante ferramenta que auxilia no manejo desse vetor, o Sistema de Alerta.

Esse sistema monitora a ocorrência da brotação nos pomares de citros das principais regiões citrícolas e na captura do psíldeo por armadilhas tendo, assim, atualizações dessas informações a cada 15 dias.


Isso auxilia o produtor na tomada de decisão para entrar com alguma ação fitossanitária para o controle do psíldeo caso seja necessário.

É importante que o controle químico seja feito de forma adequada, com especial atenção aos talhões de borda, respeitando a rotação dos modos de ação dos produtos e com a ação conjunta de produtores de uma mesma região, o que otimiza o controle e evita a migração do inseto entre propriedades.

DELEGATE® E VERTER® SC

A dupla indispensável na rotação de ativos!

A rotação dos mecanismos de ação de inseticidas é um dos pilares do Manejo Integrado de Pragas. Delegate® e Verter® SC são produtos exclusivos da Corteva Agriscience e contam com dois modos de ação diferenciados, que são: o amplo espectro de controle e o curto intervalo de segurança, sendo indispensáveis para a rotação de ativos e o manejo de resistência.



LINHA CITRUS
O cuidado que a sua lavoura precisa.
A produtividade que você merece.



CORTEVATM
agriscience

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br

TM® Marcas registradas da Corteva Agriscience e suas companhias afiliadas. © 2022 Corteva

ATENÇÃO PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.