

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**GRUPO QUÍMICO:** Tetracozol pertenece al grupo químico de los triazoles. No se debe fumar, comer o beber durante el uso de este producto. Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. No almacenarlo con herbicidas volátiles. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. **DURANTE SU PREPARACIÓN: DURANTE LA APLICACIÓN:** Usar guantes de goma, botas de goma, traje impermeable, mascarilla con filtro y antiparras. Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar el viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar cursos de agua. Después del trabajo, cambiar y lavar ropa de trabajo. Lavarse profusamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, después del trabajo.

**SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:** No tiene sintomatología específica.

**PRIMERS AUXILIOS: INHALACIÓN:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Si es necesario trasladar a la asistencia médica. **CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si es necesario trasladar a la asistencia médica. **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si es necesario trasladar a la asistencia médica. **INGESTIÓN: NO INDUCIR AL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Si es necesario trasladar a la asistencia médica.

**TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Realizar tratamiento sintomático.

**ANTIDOTO:** No hay antídoto específico. Tratamiento base.

**ECOTOXICIDAD:** El producto es moderadamente tóxico para peces y no es tóxico para aves y abejas.

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"**

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"**

**"INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"**

**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"**

**"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"**

**"NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA HASTA TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE REINGRESO"**

**"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"**

**Instrucciones para el triple lavado de los envases:** Vaciar el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantener en posición de descarga por 30 seg. Adicionar agua limpia hasta ¼ de la capacidad. Cerrar el envase y agitar durante 30 seg. Vaciar el estriague en el estriague de la pulverizadora y mantener en posición de descarga por 30 seg. Repetir esta operación tres veces. Finalmente perforar el envase para evitar su reutilización. **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** Dupont Chile 2-2662 2200 - CITUC: 2-2635 3800. **®MARCA REGISTRADA**

# DOMARK® 40EW

## EMULSION DE ACEITE EN AGUA (EW) FUNGICIDA

**DOMARK 40 EW** es un fungicida con acción sistémica y de contacto recomendado para el control preventivo y curativo de oídio en la vid y venturina o sarna en el manzano y peral. Ver el cuadro de instrucciones de uso.

### COMPOSICIÓN

Tetracozol\* ..... 4% p/v (40 g/L)  
Cofomulantes c.s.p. .... 100% p/v (1 L)  
\*Eter[(RS)-2-(2-Adiclorofenil)-3-(1-HI,2,4-triazol-1-il)propil]-1,1,2,2-tetrafluoroetilico.

**AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO N°2.689**

**NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Contenido Neto:

Ventimiento:

N° Lote:

Fabricado por:  
**ISAGRO S.P.A.**  
Centro UFFICI, San Siro  
Via Caldera 21 - 20153  
Milán, Italia.

Distribuidor por:  
**DUPONT CHILE S.A.**  
Av. El Bosque 500, Of. 1102.  
Las Condes, Santiago, Chile.



## INSTRUCCIONES DE USO

**DOMARK 40 EW** es un fungicida con acción sistémica y de contacto recomendado para el control preventivo y curativo de oídio en la vid o sarna del manzano y peral.

**Cuadro de Instrucciones de Uso:**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Uva de Mesa. Uva Vinifera. Uva Pisqueira.	Oídio de la Vid ( <i>Uncinula necator</i> )	70 c/100L de agua.	Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 cm. de largo, repitiendo las aplicaciones de intervalos de 10 a 14 días, con un máximo de 3 aplicaciones por temporada. Intercalar las aplicaciones con fungicidas de distinto grupo químico y modo de acción.
Manzano y Peral	Sarna o Venturina ( <i>Venturia inaequalis</i> )	80 c/100L de agua.	Iniciar las aplicaciones desde puntas verdes con una frecuencia de 7 a 10 días. Luego de cada caída de pétalos, aplicar cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad (lluvias y neblina densa) con un máximo de 3 aplicaciones por temporada. Intercalar las aplicaciones con fungicida distinto grupo químico y modo de acción. Aplicar con un volumen de agua de 1500 Litros por hectárea. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento durante la noche, no aplicar con lluvia y/o temperaturas mayores a 30°C.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Agitar el envase antes de usar. Llenar el estriague con agua hasta la mitad. Hacer una pre mezcla con agua, con la cantidad de **DOMARK 40EW** necesaria y agitando, completar el volumen de agua del estriague, manteniendo la agitación constante hasta terminar la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola.

**INCOMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No se fitotóxico si se utiliza de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta.

**PERÍODO DE CARENANCIA (días):** 30 días.

**TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Se puede reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

**Nota al Comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto aplicado según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso, y almacenamiento distribuidos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se suscriba de nuestro control directo.

