

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	%	P.C.*	LMR** (p.p.m)
Palto	Queresa (<i>Fiorinia floriniae</i>)	0,3 L/ha	0.03	100 días	0.01
Vid	Chanchito blanco (<i>Planococcus ficus</i>)	0,4 L/ha	--	7 días	2.0
Tomate	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0,4 L/ha	0.100	1 días	0.70
Mandarina	Pulgón (<i>Aphis spiraecola</i>)	0,1L/ha	0.0133	1 días	0.70

*P.C. Periodo de carencia / ** Limite máximo de residuos en ppm.

RECOMENDACIONES EN VID:

Closer™ 240 SC

Isoclast active

INSECTICIDA

Periodo de eficacia residual= 21 a 28 días



- DOSIS: 0,4 L/ha
- Con un gasto de agua de 800 - 1000 L/ha*
- Desde: Pre cierre

- Aplicar con boquilla cónica

* La tendencia global es a disminuir el gasto de agua en aplicaciones de productos a los cultivos.

RECOMENDACIONES EN PALTO:

Closer™ 240 SC


Isoclast active

INSECTICIDA

Closer™ 240 SC

Isoclast active

INSECTICIDA



- DOSIS: 0,3 L/ha
- Con un gasto de agua de 1400 L/ha*
- Entre Tratamiento / floración y crecimiento del fruto

- Aplicar con boquilla cónica
- Adicionar adyuvante no iónico

* La tendencia global es a disminuir el gasto de agua en aplicaciones de productos a los cultivos.



Closer™ 240 SC

Isoclast™ active

INSECTICIDA

CONTRA PLAGAS
PICADORAS
CHUPADORAS



DIFFERENTE
MECANISMO
DE ACCIÓN



NUEVA
OPCIÓN DE
ROTACIÓN



PROTEGE
POR MÁS
TIEMPO



CORTO
INTERVALO A
COSECHA



RESULTADOS
RÁPIDOS Y
CONCORDANTES


¿Qué es Closer™ 240 SC?

Closer™ 240 SC Es un efectivo insecticida sistémico y translaminar para el control de insectos plaga chupadores tales como: Moscas Blancas, Áfidos o Pulgones, Chinchas, Escamas y Cochinillas entre otros. Pertenecen a una familia química novedosa llamada Sulfoximinas; su ingrediente activo Isoclast™ Active, actúa por contacto e ingestión.

Es una excelente alternativa de rotación para los insecticidas existentes en el mercado, debido a su diferente estructura molecular y mecanismo de acción.

Closer™ 240 SC actúa por contacto e ingestión trabaja sobre el sistema nervioso central del insecto, generando fatiga neuromuscular y consecuentemente la muerte del insecto.

Amplio espectro de control residual



Beneficios

- Eficaz contra poblaciones de insectos plaga resistentes a otros insecticidas.
- Valiosa herramienta en programas de rotación o Manejo Integrado de Plagas (MIP).
- Totalmente selectivo en los cultivos registrados, sin presentar fitotoxicidad en los mismo, usado a las dosis recomendadas.
- Insecticida de uso foliar.
- Eficaz a bajas dosis de uso.
- Actividad translaminar y sistémica.



Titular del Registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C. Reg No. 1240-SINASA / Cot. Toxicológica III - Franja azul - Ugerimento Peligroso - Cuidado
 TELEFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-13040 - ESALUD: 0800-10888 o 4118000 anexo 4. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.

Distribuido por:

