



# SuperTip

¿Cuáles son los tres grandes errores en la aplicación de herbicidas?



Está por iniciar la temporada de lluvias y con ello la presencia de maleza en los potreros lo que lleva al uso de herbicidas para su control. Esto no es nada nuevo. Pero, [¿sabía usted que la efectividad del herbicida se ve afectada si la aplicación se realiza de manera incorrecta?](#) Eche un vistazo a los tres errores más graves al aplicar herbicidas, según el experto en tecnología de aplicaciones *Daniel Petreli da Silva dJacto*.



1

### Realizar la aplicación sin calibrar la máquina.

Antes de iniciar la aplicación, es necesario verificar el volumen de agua de la aplicación y ajustarlo con la recomendación de etiqueta de los productos de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™. Por lo tanto, la velocidad de cada aplicación en un potrero dado y las especificaciones de flujo / presión de trabajo también se ajustan.

2

### Usar agua de bebederos, bordos o arroyos

La presencia de residuos (materia orgánica) en el agua puede afectar la calidad de la mezcla del producto en el momento de la aplicación. Esto se debe a que pueden ocurrir reacciones químicas entre la materia orgánica presentes en el agua y el ingrediente activo del herbicida, comprometiendo la aplicación y efectividad del herbicida. Si desea saber más sobre la calidad de agua en aplicaciones de herbicidas de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™, consulte el superTip del ["manejo correcto del agua a utilizar en una aplicación de herbicidas en potreros"](#) en la página de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™.



### 3

#### No verifique las condiciones climáticas antes de la aplicación.

Si no se verifican las condiciones climáticas y otros aspectos recomendados en la etiqueta de los productos, pueden producirse pérdidas por lavado, evaporación o incluso deriva, sin alcanzar la efectividad esperada ya que las condiciones estaban fuera del límite recomendado. Si desea saber más sobre las condiciones climáticas para las aplicaciones de herbicidas de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™, consulte el superTip del "[parámetros climáticos para la aplicación de herbicidas](#)" en la página de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™.

A continuación, te dejamos los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería™ para tener una aplicación correcta...


# Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería

1



Identificar la maleza más abundante en el potrero, consultar con el asesor técnico, en la guía de soluciones, con un distribuidor o en la App de Súper Ganadería™; para conocer cuál es la mejor solución para controlarla.

2



Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero antes de aplicarlo. Permitiendo que la maleza quede expuesta.

3



Programar la aplicación cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.

4



Utilizar el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales, en manchoneo o al tocón. Siempre usar el equipo de protección adecuado (guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla y botas).

5



Preparar correctamente la mezcla; usar la dosis recomendada para la maleza y el agua lo más limpia posible.

6



Asegurarse de aplicar sobre toda la maleza, mojando "a punto de goteo" todas las hojas.

7



Aplicar con buen clima, evitar hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Aplicar en las horas más frescas del día.

8



Dar el tiempo necesario para que el pasto se desarrolle y cubra el área que ocupó la maleza. Evitar sobrepastorear los potreros.