

# Radiant™

## 60 SC

### Etiqueta Web - Venezuela

**INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA

	g/l
Espinetoram .....	60 g/l
Ingredientes aditivos.....	c.s.p. 1Litro

**“NO ALMACENAR EN EL HOGAR, MANTÉNGASE EN UN LUGAR CERRADO Y FRESCO,  
ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICINAS”**

Registro INSAI N°: 2021002101624715

#### Fabricado y Formulado por:

DOW AgroSciences LLC  
9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268-1189 USA

#### Importado y Distribuido por:

**DOW VENEZUELA C.A.**,  
Av. Eugenio Mendoza, Torre Banco Lara. Piso 07, Ofic. C. La Castellana. Caracas, Venezuela  
Teléfono: (58-212) 265 33 71

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

  
**Categoría**

**LIGERAMENTE TÓXICO**

  
**Categoría**

# Radiant™

## 60 SC

### Etiqueta Web - Venezuela

**INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**RADIANT™ 60 SC** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Causa síntomas de excitación estimulando la actividad del sistema nervioso central de los insectos.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

#### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES	P.C.	P.R.
MAÍZ	Spodoptera frugiperda (Gusano Cogollero)	75 cc/ha	Aplicar sobre larvas L1 a L3 en primeros estados de desarrollo de la planta.	1 día	4 horas

**P.C. Periodo de carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R. Periodo de reentrada:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Dirijase la aspersión a las hojas y al cogollo cuando se observe de un 30-40% de plantas con daño y/o larvas vivas. Aplíquese preferentemente sobre estados iniciales de la plaga. No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en esta etiqueta, no aplicar cuando existe posibilidad de lluvia. No aplicar si el viento excede los 10 km/hora. No aplique cerca de enjambres de abejas. Aplicar el producto en las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde cuando éstas no circunden al cultivo.

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. Los componentes de la formulación de **RADIANT™ 60 SC** no contienen agentes oxidantes, reductores o corrosivos que puedan alterar la formulación en su almacenamiento, así como tampoco contiene sustancias explosivas y/o volátiles.

**Manejo de la Resistencia.** “Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y mediante el apoyo de otros métodos de control”.





Dow AgroSciences

# Radiant™

## 60 SC

### Etiqueta Web - Venezuela

INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA    SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Radiant™

## 60 SC

### Etiqueta Web - Venezuela

**INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO."**

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

No ingerir el producto ni el caldo preparado. Preparar la solución en un lugar abierto y ventilado, alejado de casas y fuentes de agua. Evitar la inhalación. Para la preparación y aplicación utilizar la vestimenta adecuada: camisa de manga larga, pantalón largo, botas y guantes plásticos, sombrero y máscara. Evitar que el producto o caldo caiga sobre la persona que lo manipula, trabajar a favor del viento y no en contra. Utilizar equipos en buen estado y calibrados. No limpiar las boquillas tapadas soplándolas, sino con brocha de cerdas suaves. No fumar, comer o beber durante la preparación del caldo o sus aplicaciones. Terminada la aplicación lavar bien el equipo evitando que el resto del caldo y lavado caiga sobre fuentes de agua. Lavarse bien las manos y la cara con abundante agua y jabón.

**"DESPUÉS DE HABERSE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE, ENJUÁGUELO TRES (3) VECES CON AGUA Y VIERTA LA SOLUCIÓN AL TANQUE DE ASPERSIÓN MIENTRAS ES LLENADO. LUEGO INUTILICE EL ENVASE TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA SU DESECHO".**

#### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Almacene este producto en instalaciones cerradas, seguras, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas, animales domésticos. Mantenga alejado del calor excesivo y fuego directo. Nuestros transportistas y distribuidores cumplen con la Normativa Ambiental Nacional, ya que están registrados en el RACDA.

#### **MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES:**

Para recoger derrames o filtraciones, esparcir un material absorbente y enterrar en un sitio retirado de fuentes de agua. Los envases deben ser perforados o destruidos para evitar su reciclaje, y enterrados en un sitio aprobado para este fin, que esté retirado de fuentes de agua.

#### **PRIMEROS AUXILIOS:**

**Vía oral:** Si la persona ha ingerido grandes cantidades induzca el

vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga ayuda médica de inmediato y traslade al afectado y la etiqueta a un centro asistencial.

**Vía dérmica:** En caso de contacto con la piel lave las partes expuestas con abundante agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. Llame al médico si aparece alguna irritación. Si el producto cae en los ojos lávelos inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

**Vía inhalatoria:** Lleve la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Si no respira dele respiración boca a boca y consiga asistencia médica.

**TRATAMIENTO MEDICO:** Tratamiento sintomático.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE. "EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVARLOS CON ABUNDANTE AGUA FRESCA Y SI EL CONTACTO FUESE CON LA PIEL, LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN".**

**Contacto de Emergencia 24 Horas:  
INTOXICACIONES 0-800-TOXICOS=0-800-(8694267).  
0212- 6811515/1717 - 6820610.**

Dow Venezuela: (+582) 265-3371 / AFAQUIMA: (0243) 2472455 / CISPROQUIM: 08001005012

#### **INFORMACIÓN ECOLÓGICA Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:**

Es un producto no persistente y no móvil en el suelo. No presenta potencial de lixiviación. Muy poca probabilidad que permanezcan residuos en el aire. Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces y otros organismos acuáticos, pero no representa un riesgo práctico para estos organismos siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta. Altamente tóxico para abejas y prácticamente no tóxico para lombriz de tierra. Guardar franjas de seguridad de al menos 20 metros para aplicaciones terrestres, y entre 1000 y 1500 metros para aplicaciones aéreas, con respecto a cuerpos de agua, casas, carreteras y áreas protegidas. No contamine pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación. Aplicar el producto a primeras horas de mañana o últimas de la tarde, en épocas de prefloración.

