

BengalaTM

25 OD

Etiqueta Web - Venezuela

HERBICIDA AGRÍCOLA DISPERSIÓN EN ACEITE - OD

COMPOSICION GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Penoxsulam: 25 g/l

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 litro

REGISTRO NACIONAL DE VENTA MAT-A-III-NA-0017

Titular del Registro: Dow Venezuela C.A.

FABRICADO POR:

**Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road. Indianapolis, IN 46268. U.S.A.**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow Venezuela C.A.
Av. Eugenio Mendoza, Torre Banco Lara, piso 7
La Castellana, Caracas. Telf. 0212/265.33.71
Rif J-00305123-3

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

® TM **Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Bengala™

25 OD

Etiqueta Web - Venezuela

HERBICIDA AGRÍCOLA DISPERSIÓN EN ACEITE - OD

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Bengala™ 25 OD es un herbicida sistémico y selectivo, de acción pre y post emergente, perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas, cuyo uso se recomienda para el control de *Echinochloa colona*, malezas de hoja ancha y ciperáceas comunes en el cultivo de arroz.

Preparación de la mezcla: Disolver completamente la cantidad de **Bengala™ 25 OD** a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	PRE-EMERGENCIA Usar dosis baja para suelos con textura liviana (Franco arenosos), altos niveles de humedad y bajo grado de infestación de malezas, y la dosis alta en suelos de textura pesada (Franco arcillosos y limosos) con suelo a capacidad de campo y altas poblaciones de malezas	1600 cc		
	POST-EMERGENCIA Aplicar en post-emergencia temprana sobre malezas de 1 a 4 hojas; empleando la dosis menor cuando se presenten bajas infestaciones de malezas y la dosis mayor con altas infestaciones de malezas.	- 2400 cc	60 días	24 horas

P.C. Período de Carencia

P.R Período de reentrada

L.M.R (ppm): 0.01 (grano) 0.5 (cascarilla).

MALEZAS AUTORIZADAS QUE CONTROLA:

Liendrepuerco - *Echinochloa colona* L.,
Paja cortadera - *Cyperus iria* L.,
Botoncillo - *Eclipta alba* L.,
Palo de Agua - *Ludwigia linifolia* P.



Bengala™

25 OD

Etiqueta Web - Venezuela

HERBICIDA AGRÍCOLA DISPERSIÓN EN ACEITE - OD

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación por ciclo, en pre o post emergencia temprana, en el cultivo del arroz. Para aplicaciones pre y post emergentes, el suelo debe estar con buenas condiciones de humedad, como mínimo a capacidad de campo.

Bengala™ 25 OD puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones aéreas conservar la franja de seguridad a los cultivos susceptibles (soya, algodón, girasol, maní, ajonjolí, frutales y hortalizas). Para aplicaciones aéreas utilizar un volumen de 20 galones de mezcla por hectárea. En aplicaciones terrestres utilizar volúmenes entre 100 y 200 lts de agua por hectárea.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD:

No se conocen incompatibilidades físicas con los insecticidas y herbicidas de uso común en el cultivo del arroz; sin embargo es conveniente hacer una pre-mezcla antes de su utilización. **Bengala™ 25 OD** es compatible con butaclor, oxyfluorfen, y pendimetalina en aplicaciones pre-emergentes. Para el manejo de complejos de malezas en post-emergencia temprana se recomienda mezclar **Bengala™ 25 OD** 1600 cc/ha + 4 a 5 l/ha de **Stampir™** (Propanil + Triclopyr). No es fitotóxico para el cultivo del arroz, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Bengala™

25 OD

Etiqueta Web - Venezuela

HERBICIDA AGRÍCOLA DISPERSIÓN EN ACEITE - OD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Dañino si se ingiere. Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.

Haga diluciones del producto al aire libre y utilice elementos de protección personal.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”

No aspire la neblina o vapores de la aspersion. Use careta de protección durante la aplicación.

Evite contaminar ríos y lagunas.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

No se transporté ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forraje.

No se almacene en casas de habitación.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

Después de hacer la aplicación lave los equipos sin verter los residuos en fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

Si usa lentes de contacto remuévalos después de los primeros cinco minutos y continúe con el enjuague. Consulte al médico para recibir consejo sobre el tratamiento posterior.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS 24 HORAS:

Intoxicaciones 800-INTOX (800-46869)

Emergencia Química: 800- 15012

Dow Venezuela C.A.: (0212) 2653371

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Bengala™ 25 OD** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **Bengala™ 25 OD** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el SASA.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

