

# Systhane™

## 40 W

### Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

#### COMPOSICIÓN

Myclobutanil .....	400 g/kg
Aditivos .....	600 g/kg

Registro N° 595-98-AG-SENASA

Titular del Registro: Productos Químicos Peruanos S.A. Av. Arias Araguez 250 - Lima 18, Perú

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**BASF Peruana S.A.**

Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao 1

Casilla 3911 - Lima 100

Telf.: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2518 - 513 2519

 **BASF**

The Chemical Company

#### FABRICADO Y FORMULADO POR:

**Dow AgroSciences LLC**

9330 Zionsville Road

Indianapolis, IN 46268

EEUU



**Dow AgroSciences**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

® TM Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Systhane™

## 40 W

### Etiqueta Web - Perú

**FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**Systhane™ 40-W** es un fungicida formulado a base de Myclobutanil y que tiene acción sistémica, protectora y curativa. Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Systhane™ 40-W** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Systhane™ 40-W** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

#### CUADRO DE USOS

Cultivo	Enfermedad		Dosis (g/100L de agua)	PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Manzano	Oidium	<i>Podosphaera leucotricha</i>	10 - 15	14	0.5
	Sarna	<i>Venturia inaequalis</i>	10 - 15	14	
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	12	14	1.0
Melón, Sandía y Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	25 - 30	0	0.5
Crisantemos y Rosas	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa</i>	30 - 40	-	-
<i>Capsicum annuum</i>	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.3 - 0.4 kg/ha	3	0.02

\*\* LMR = Límite Máximo de Residuos

\*UAC = Última aplicación antes de la cosecha en días

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda no realizar mas de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación es 14 días o más.

#### PERIODO DE REINGRESO:

Mínimo 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes agrícolas.





Dow AgroSciences

# Systhane™

## 40 W

### Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



# Systhane™

## 40 W

### Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa. Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.

No transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas de uso humano o animal.

Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.

No aplicar en dirección contraria al viento.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No mezclar con residuos municipales.

#### PRIMEROS AUXILIOS

**Inhalación.** Retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa conseguir ayuda médica inmediatamente. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona en reposo y abrigada.

**Piel.** Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón y enjuagar. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas.

**Ojos.** Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante por lo menos 15 minutos..

**Ingestión.** En caso de ingestión y si la persona esta lúcida, inducir el vómito. No administrar nada por la boca, ni inducir el vómito si la persona esta inconsciente. El lavado gástrico debe estar supervisado por personal entrenado. Consultar al médico.

Tratamiento sintomático: No hay antídoto específico.

En caso de emergencia llamar al 0800-13040 CICOTOX / 0800 50847 CISPROQUIM

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para peces, no contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para animales domesticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el area tratada.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

