

Destra™ IS

HERBICIDE

L'HERBICIDE DESTRA™ IS

Simple : La préparation sèche et la faible dose d'utilisation accélèrent le chargement du pulvérisateur. Cela vous permet de couvrir plus d'hectares. À mélanger en réservoir avec votre glyphosate préféré pour une suppression des mauvaises herbes, en un seul passage, dans le maïs tolérant au glyphosate.

Sans problème : Très sécuritaire pour la culture sur une grande plage de conditions, jusqu'au stade huit feuilles. Homologué pour utilisation sur les hybrides de maïs hâtifs. Grâce à deux modes d'action et à son activité résiduelle sur les feuilles larges et les graminées, vous pouvez l'appliquer en tout temps à partir du stade trois feuilles. Vous pouvez être sûr d'aider votre culture à maximiser son potentiel de rendement tout en prévenant la résistance aux herbicides.

UNE PRÉPARATION SÈCHE COMMUNE

Destra IS est fabriqué au moyen d'un mélange breveté de Corteva Agriscience^{MC}. Cette technologie vous fournit :

- Une faible dose d'utilisation de 110 grammes/acre. Un bidon de 4,4 kg traite 40 acres. 2 bidons/caisse.
- Une formulation sèche commune permet de la mélanger et de nettoyer le bidon plus rapidement.
- La seule formulation sèche de mésotrione offerte sur le marché.

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES

- Petite herbe à poux*
- Morelle noire
- Panic d'automne
- Sétaire verte
- Chénopode blanc
- Panic capillaire
- Chiendent*
- Amarante à racine rouge
- Abutilon
- Canola spontané

*Suppression

L'herbicide Destra^{MC} IS est un outil de gestion des mauvaises herbes destiné aux producteurs de maïs grain de l'est du Canada. Il est conçu pour supprimer les mauvaises herbes, en un passage, tôt en postlevée, dans le maïs tolérant au glyphosate.

EXCELLENTE SÉCURITÉ POUR LA CULTURE AVEC DESTRA™ IS

Hybride de maïs P7443R 2100 UTM traité au stade 7 feuilles (V5).

Photo prise 13 jours après l'application.



Destra^{MC} IS, appliqué à 2X la dose

RoundUp[®] WeatherMax[®]

Corteva Agriscience^{MC} essai de recherche, 2015, Thorndale, ON

DESTRA™ IS FOURNIT UNE SUPPRESSION RÉSIDUELLE

Maïs traité au stade trois feuilles.



Destra^{MC} IS + Glyphosate

Glyphosate seul

Corteva Agriscience^{MC} essai de recherche, 2015, Thorndale, ON

MOMENT DE L'APPLICATION

Destra^{MC} IS peut être appliqué en postlevée des stades 3 à 8 feuilles du maïs (environ de 2 à 6 collets de feuilles visibles).

- Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les applications sont effectuées tôt au stade de 3 à 4 feuilles, lorsque les mauvaises herbes et le maïs sont petits.
- Mélanger Destra IS en réservoir avec un herbicide à base de glyphosate (maïs tolérant au glyphosate seulement) à 900 g ma/ha ou à un surfactant non-ionique au taux de 2 L/1 000 L de bouillie (0,2 % v/v).
- Mélanger en réservoir avec AAtrex® Liquide 480 au taux de 0,23 L/ac pour une suppression améliorée des feuilles larges et un mode d'action additionnel.

FLEXIBILITÉ D'APPLICATION

- Destra IS contient de l'isoxadifène, un élément de sécurité intrinsèque qui accroît la sécurité de la culture en augmentant la capacité du plant de maïs à métaboliser l'herbicide.
- Destra IS a démontré une excellente sécurité pour la culture sur une grande plage d'hybrides, y compris les variétés hâtives.
- Destra IS est homologué pour utilisation dans toutes les régions de l'est du Canada, y compris celles comptant moins d'unités thermiques.

FENÊTRE D'APPLICATION DU DESTRA^{MC} IS

