

# Freestyle™

## HERBICIDE

Plus de flexibilité. Plus de maîtrise.  
Vous êtes le patron.

Dans le soya, l'herbicide Freestyle<sup>MC</sup> facilite la maîtrise efficace des mauvaises herbes tôt en saison. Grâce à une large fenêtre d'application allant du présemis jusqu'à tôt en postlevée, il fournit une suppression résiduelle améliorée des mauvaises herbes (graminées et feuilles larges), y compris la morelle noire et l'abutilon.

- Suppression hâtive des mauvaises herbes avec activité résiduelle
- Améliore la suppression des principales mauvaises herbes comme la morelle noire.
- Large fenêtre d'application du présemis jusqu'à tôt en postlevée
- Convient à tous les systèmes de production de soya – conventionnels ou tolérants au glyphosate, y compris les soyas Roundup Ready 2 Xtend<sup>MC</sup> et Enlist E3<sup>MC</sup>.

### MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES

Feuilles larges :	Graminées :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laiteron potager<sup>1</sup></li> <li>• Laitue scariole<sup>1</sup></li> <li>• Pissenlit<sup>1</sup></li> <li>• Renouée persicaire</li> <li>• Morelle noire</li> <li>• Chénopode blanc</li> <li>• Amarante à racine rouge</li> <li>• Renouées</li> <li>• Abutilon</li> <li>• Renouée liseron</li> <li>• Moutarde sauvage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sétaire verte</li> <li>• Sétaire glauque</li> <li>• Échinochloa pied-de-coq</li> <li>• Panic capillaire</li> <li>• Millet commun<sup>2</sup></li> <li>• Souchet comestible</li> </ul>
<p><sup>1</sup>Applications pour brûlage en présemis <sup>2</sup>Répression</p>	

### COMMENT L'UTILISER

#### Soyas tolérants au glyphosate

(Y compris les soyas Roundup Ready 2 Xtend et Enlist E3<sup>MC</sup>)

#### Tôt en présemis ou en prélevée :

- 20 acres par caisse
- Enlève la pression des mauvaises herbes tôt en saison
- Pour brûlage complet, mélanger en réservoir avec du glyphosate
- Tôt en postlevée, appliquer un glyphosate et d'autres herbicides homologués.

#### Tôt en postlevée pour les soyas tolérants au glyphosate :

- 30 acres par caisse
- Ajouter une suppression résiduelle
- Mélanger en réservoir 0,67 – 1 L/ac et 540 g/L d'un glyphosate (Pas de surfactant additionnel requis).
- Appliquer en POSTLEVÉE jusqu'au troisième trifolié et avant que le soya commence à fleurir.
- Les applications de Freestyle en POSTLEVÉE peuvent raccourcir les entre-nœuds et retarder la croissance. Toutefois, elles ne réduiront pas le rendement.


#### Soyas non GM

#### Tôt en présemis ou en prélevée :

- 20 acres par caisse
- Mélanger en réservoir à un herbicide pour graminées ajoutera au spectre des mauvaises herbes, de même que des modes d'action. Exemple – Boundary LQD.

**EMBALLAGE :** Emballage combiné commode (Classic<sup>MC</sup> bidon de 288 grammes + Imazethapyr 240 SL bidon de 2,5 L)

## GRANDE FENÊTRE D'APPLICATION POUR L'HERBICIDE FREESTYLE<sup>MC</sup>



## SUPPRESSION AMÉLIORÉE, AVEC EFFET RÉSIDUEL, DES MAUVAISES HERBES, TÔT EN SAISON GRÂCE À FREESTYLE<sup>MC</sup>

NON TRAITÉ



FREESTYLE<sup>MC</sup> APPLIQUÉ EN PRÉLEVÉE

